

# 微热再生空气干燥机

产品名称	微热再生空气干燥机
公司名称	杭州辰睿空分设备制造有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	杭州富阳区春建乡春建村下高
联系电话	86-057163492966 18968019182

## 产品详情

微热再生空气干燥机

杭州辰睿空分设备制造

有限公司（联系方式：13735897417）专业研发

和制造PSA[制氮机](#)、PSA[制氧机](#)

、VPSA制氧机、压缩空气净化系统、空气净化产品等一系列空分设备的企业。公司座落于杭州富阳市春建工业功能区。产品价格面议，谢谢！

### 产品图片

### 产品介绍

微热吸附式压缩空气干燥器是根据变压吸附原理,应用微加热再生方法对压缩空气进行干燥的一种设备。在一定的压力下,使压缩空气自下而上流经吸附剂(干燥)床层,在低温高压下,压缩空气中的水蒸气便向吸附剂表面转移也即吸附剂吸收空气中的水份至趋于平衡,使压缩空气得到干燥,这就是吸附(工作)过程。

当压力下降的干燥空气(再生空气),经加热后气体膨胀,再与吸附水份饱和的吸附剂接触时,吸附剂中的水份转向再生空气,直至平衡,使吸附剂得到干燥,这就是解吸(再生)过程。

即在低温、高压下水份被吸附(工作),在高温、低压下水份被解吸(再生)。

本干燥器为双筒结构,筒内充填满吸附剂(干燥器),当一吸附筒在进行干燥工序时,另一吸附筒在进行解吸工序。

## 技术指标

工作压力：0.6-1.0Mpa(根据要求提供1.0-1.3Mpa)

进气温度：50

成品气露点： -40 (氧化铝) -52 (分子筛)

再生耗气量： 12%

压力损失： 0.02Mpa

运行周期：10min

## 技术特点

- 1、加热控制采用无触点固态开关，自动恒温控制，寿命长；具有多种故障报警功能。
- 2、先进的可变程序，运行稳定，可靠。
- 3、采用微电脑控制，数码显示两塔交替运行状态。
- 4、采用安全可靠的控制元件，保证控制器输出信号安全准确的到达指令目标。
- 5、保证成品气露点稳定可靠，能耗低。
- 6、结构简洁大方，人性化设计，便于操作与维护。
- 7、在微热部分出现故障时可自动切换为无热运行方式。
- 8、配备RS485/RS232联运接口，可进行远程通讯、集中监控和空压机联控。

## 技术参数表

## 售后服务

公司总部专业设有售后服务部,并在内蒙古、沈阳、广州、西安、新疆均设立了办事处,各办事处配有专业的技术人员为用户提供最先进的PSA工艺和技术方案,公司总部售后服务部电话:0571-63492917/63492918,保证系统正常运行;更及时的为用户提供优质的售后服务;

设备安装调试期间,本公司将派员到用户现场免费指导安装、调试;

接到用户的电传或电话,本公司售后服务人员在24小时之内可达用户现场进行设备维修;建立用户档案,协助用户进行设备管理;定期提醒用户更换易损件,检查设备及注意事项;设置售后服务专档记录,每一个月售后服务工程师定期到用户现场走访一次,为用户免费指导设备的维护及保养。

投诉电话:如您在与辰睿公司各办事处交往过程中有任何的不满意,您可在法定工作时间内拨打辰睿公司管理营销中心的投诉电话:0571-63492918。

## 公司地图

## 联系方式

联系地址:浙江省富阳市春建巧溪工业园区

联系电话:13735897417

传真号码:0571-63492916

腾讯QQ:2667376735

慧聪网:hzcrcfsb

## 风采展示