汕尾导热油检测标准 华谨导热油检测中心

产品名称	汕尾导热油检测标准 华谨导热油检测中心
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测范围:导热油,各类油品 检测周期:5-7个工作日 检测费用:按项目收费
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼 第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

汕尾导热油检测标准 华谨导热油检测中心 导热油在工业领域里用途非常广泛,它是一种可以用来传导热量的油,具有抗热裂化和化学氧化的性能,其具有传热效率好,热稳定性好,散热快的特点。导热油作为工业油传热介质,在几乎常压的条件下,可以获得很高的操作温度。能提高了系统和设备的可靠性。 汕尾导热油检测标准 华谨导热油检测中心 测试项目:

密度、结晶点、水分、馏程、馏出体积、粘度、导热系数等。 检测标准 HG/T 2546-1993 导热油—400(联苯—联苯醚混合物) GB 265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB 120 极限数值的表示方法和判定方法 GB/T 4472 化工产品密度、相对密度测定通则 GB/T 6283 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法(通用方法) GB/T 6678 化工产品采样总则 GB/T 6680 液体化工产品采样通则 GB/T 7533 有机化工产品结晶点的试验方法 GB/T 7534

工业用挥发性有机液体沸程的测定 汕尾导热油检测标准 华谨导热油检测中心 华谨检测技术有限公司以"科学准确、及时、独立公正、服务"为宗旨,有"立足珠三角,展望全,放眼全世界"的宏伟发展战略,致力金属材料的检测与咨询,我们的服务宗旨:检测中心可以出具性检验报告的专业第三方检测机构,我们始终贯彻准确、快捷、公正、保密的服务宗旨和质量方针,严格执行国家及行业标准规范,保证检测数据的准确性,真实性,科学性。

揭阳吊车液压油检测 粘度指数检测单位