## PBT 沙伯基础 815UX 抗紫外线性能良好优良外观

| 产品名称 | PBT 沙伯基础 815UX 抗紫外线性能良好优良外观   |
|------|-------------------------------|
| 公司名称 | 宁波市创一新材料有限公司                  |
| 价格   | .00/件                         |
| 规格参数 | 品牌:PBT<br>型号:815UX<br>产地:沙伯基础 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市鄞州区樟树街708号015幢(4-10)    |
| 联系电话 | 18551152573                   |

## 产品详情

| 电气性能 | 损耗因数   |     | 0.01     |        |
|------|--------|-----|----------|--------|
|      | 介电常数   |     | 3.4      |        |
|      | 体积电阻   |     | 4.00E 16 | Ohm-cm |
| 热性能  | 线膨胀系数  |     | 4.5E-05  | 1/     |
|      | 热变形温度  |     | 204      |        |
|      | 长期使用温度 | 电气  | 125      |        |
|      |        | 含冲击 | 110      |        |
|      |        | 无冲击 | 125      |        |
|      | 热变形温度  |     | 187      |        |
|      | 阻燃性    |     | 1.6      | mm     |
|      | 阻燃性    |     | V-0      |        |