

美国PA66 70G25EF BK538LM 25%玻纤 易脱模 适合激光打标 电气和电子应用

产品名称	美国PA66 70G25EF BK538LM 25%玻纤 易脱模 适合激光打标 电气和电子应用
公司名称	上海特氟邦新材料科技有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:PA66 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（ 注册地址）
联系电话	15000911953 15216780004

产品详情

PA66 70G25EF BK538LM Zytel

具有成本效益且高性能的Zytel PA66 70G25EF BK538LM 美国杜邦Zytel 70G25EF BK538LM 降低零件生产成本的潜力为客户降低成本12%；

PA66 70G25EF BK538LM Zytel 英文名：Polyamide 66，缩写nylon 66；

PA66 70G25EF

BK538LM Zytel塑胶原料为半透明或不透明乳白包或带黄色颗粒状结晶形聚合物，具有可塑性。

PA66 70G25EF BK538LM Zytel树脂提供了在强度、韧性、抗化学品和高温性能方面的独特组合，其良好的性能和易于注塑或挤出加工的特性；PA66 70G25EF BK538LM Zytel特点：Zytel 聚酰胺系列

防静电,芳纶增强,碳纤维增强,导电,饮用水批准,导电静电,消散耐热性,高流动性,高粘度,耐水解,影响修改,激光雕刻,可激光打标,激光透明,低排放,低翘曲,矿物强化,玻璃钢,可镀,不锈钢加强,摩擦/低磨损,紫外线稳定

美国杜邦PA66 70G25EF BK538LM Zytel的物理特性

PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白包或带黄色颗粒状结晶形聚合物，具有可塑性。密度（g/cm³）1.10-1.14；拉伸强度（MPa）60.0-80.0；洛氏硬度118；熔点252；脆化温度-30；热分解温度大于350；连续耐热80-120；冲击强度（kJ/m²）60-100；

静弯曲强度（MPa）100-120；马丁耐热（）50-60；弯曲弹性模量（MPa）2000~3000；体积电阻率（cm） 1.83×10^{15} ；平衡吸水率2.5%；介电常数1.63。

美国杜邦PA66 70G25EF BK538LM Zytel应用

PA66 70G25EF BK538LM Zytel广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等。

Zytel全系列供应更多牌号选择：

美国杜邦 PA66 101F 通用级

美国杜邦 PA66 101L 通用级

美国杜邦 PA66 FR15 玻璃纤维增强 防火V0

美国杜邦 PA66 FR7025V0 纯树脂 防火V0

美国杜邦 PA66 FR50 玻璃纤维增强25% 防火V0

美国杜邦 PA66 408HS 热稳定

美国杜邦 PA66 103HSL 热稳定

美国杜邦 PA66 8018HS 玻璃纤维增强14% 超韧 耐热

美国杜邦 PA66 8018 玻璃纤维增强14% 超韧

美国杜邦 PA66 408L 超高抗冲击

美国杜邦 PA66 80G33L 玻璃纤维增强33% 超韧 耐冲

美国杜邦 PA66 FE5171 玻璃纤维增强33% FDA

美国杜邦 PA66 ST801 超韧耐寒耐冲

美国杜邦 PA66 70G33L 玻璃纤维增强33% 高强度 高刚性

美国杜邦 PA66 70G25L 玻璃纤维增强25% 高强度 高刚性

美国杜邦 PA66 70G13L 玻璃纤维增强13%

美国杜邦 PA66 70G50L 玻璃纤维增强50% 高强度 高刚性

美国杜邦 PA66 70G43L 玻璃纤维增强43% 高强度 高刚性

美国杜邦 PA66 71G33L 玻璃纤维增强33% 耐冲击

美国杜邦 PA612 151L：一般级，经润滑

美国杜邦 PA612 158L：一般级，经润滑，比151L具有更高的粘度与韧性

美国杜邦 PA612 153HS-

L 热稳定级，经热稳定改良后的151L，以便在更高的温度使用时候不会迅速脆化

美国杜邦 PA612 77G33L 33%玻纤

美国杜邦 PA612 77G43L 43%玻纤

Zytel PA66 70G25EF BK538LM 美国杜邦Zytel 70G25EF

BK538LM 供应商上海特氟邦新材料科技厂家价格现货 供应材料Zyrel 70G25EF BK538LM 代理 配送地区上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、河南、广东、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、武汉、广州等地区。

产品价格时有波动，详情请致电，以销售人员的报价为实准。

相关说明:正规的渠道进货,可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,UL黄卡及物性加工参数,可开13%的增值税,所售物资均为原厂原包,同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。

相关承诺:秉承以质量求生存,以服务求信誉,以信誉迎客户,以客户求发展,我们希望能够长期的与客户合作,所以不谋取暴利,权衡利益,互利共赢!

订购说明:货物送达后,请一时间检查外包装,如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存,并在24小时内与我司相关人员取得联系,我们会以快速度解决问题。

上海特氟邦新材料科技有限公司专业销售供应杜邦PA66 70G25EF

BK538LM Zytel原厂原包江浙沪一级代理,杜邦PA66 70G25EF BK538LM Zytel品种齐全,原厂原包,杜绝一

切副牌,假料,水口料以次充新,更多关于上海特氟邦新材料科技有限公司供应商供应杜邦PA66 70G25EF BK538LM Zytel等工程塑料的详细信息,欢迎来电咨询订购,期待与你的合作,共创双赢。