

# 江西特冠体育 公园EPDM地面 吉安吉州区EPDM地面

产品名称	江西特冠体育 公园EPDM地面 吉安吉州区EPDM地面
公司名称	江西省特冠体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省吉安市青原区天玉镇（天玉镇301公交站旁）
联系电话	17770606622

## 产品详情

江西省特冠体育设施有限公司

地址：江西省吉安市青原区天玉镇（天玉镇301公交站旁）

公司主营：承接各类地面施工（硅PU球场、丙烯酸球场，塑胶跑道、彩色防滑路面、EPDM地面，环氧地坪工程，人造草坪、PVC地板，悬浮地板）球场围网、灯光，等；主要销售篮球架、体育器材、幼儿娱乐设施等。均厂价直销，工程包工包料，公园EPDM地面，全程一条龙为您服务。

篮球架上的篮板的作用：

### 1、增加球员的命中率

很多球员喜欢打板投篮，因为这样命中率更高，这样就让比赛更好看。

### 2、很多球员可以借助篮板做出花式动作

在篮板上玩出花式动作，比如打板空接、篮下花式上篮大半等等。

### 3、起到了一定的减震作用

篮球的力度砸在空框上，篮筐更容易损坏，而篮板就起到了一定的减震，减小了损坏。

## 江西省特冠体育设施有限公司

地址：江西省吉安市青原区天玉镇（天玉镇301公交站旁）

公司主营：承接各类地面施工（硅PU球场、丙烯酸球场，塑胶跑道、彩色防滑路面、EPDM地面，环氧地坪工程，人造草坪、PVC地板，悬浮地板）球场围网、灯光，等；主要销售篮球架、体育器材、幼儿娱乐设施等。均厂价直销，工程包工包料，全程一条龙为您服务。

以下介绍的是NBA规则的重要部分（侧重在与FIBA规则不同的部分），供读者参考。

### （一）比赛通则

#### 1. 球场规格

NBA的球场尺寸是长94英尺（28.65米），宽50英尺（15.24米）。球场的丈量是从界线的内沿量起，线宽为2英尺（5.08厘米）。

球场两端标有长方形的罚球区，长19英尺（5.79米），宽16英尺（4.88米）。

球场两端标有3分投篮线，划法是：从底线引出两条平行于边线的线，各距边线3英尺（0.91米），EPDM地面施工，与以球篮中心点为圆心、以23英尺9英寸（7.24米）为半径的圆弧相交。WNBA的圆弧半径为19英尺9英寸（6.02米）。

圆圈的半径是6英尺（1.83米）。中圈内圆圈的半径是2英尺（0.61米），EPDM地面，一条中线横贯其中。

另有4条垂直于边线宽2英寸（5.08厘米）的标志线，各距底线28英尺（8.53米）向场内延伸3英尺（0.91米）。（位置区和中立区域以及一些短标志线略。）

## 江西省特冠体育设施有限公司

地址：江西省吉安市青原区天玉镇（天玉镇301公交站旁）

公司主营：承接各类地面施工（硅PU球场、丙烯酸球场，吉安吉州区EPDM地面，塑胶跑道、彩色防滑路面、EPDM地面，环氧地坪工程，人造草坪、PVC地板，悬浮地板）球场围网、灯光，等；主要销售篮球架、体育器材、幼儿娱乐设施等。均厂价直销，工程包工包料，全程一条龙为您服务。

从而为乙丙橡胶的广泛应用提供了众多的品种和品级。2012年，中国乙丙橡胶产业继续保持其热点投资

的态势。据不完全统计，包括竞争力的中石化/三井合资项目在内，国内、国外生产商计划近年在中国国内拟建乙丙橡胶项目的厂家总计10余家，新增总能力接近85万吨/年。 ，也在性能方面获得很大的改善，从而扩大了乙丙橡胶应用范围。

江西特冠体育(图)-公园EPDM地面-

吉安吉州区EPDM地面由江西省特冠体育设施有限公司提供。江西省特冠体育设施有限公司是江西吉安，工地施工材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在江西特冠体育领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创江西特冠体育更加美好的未来。