

# 包装机 VL 2000/2400包装机 津泽机电科技

产品名称	包装机 VL 2000/2400包装机 津泽机电科技
公司名称	重庆津泽机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道69号3幢501室
联系电话	13372628953 13372628953

## 产品详情

ASC-300包装机OMORI大森机械工业装盒包装机

OMORI大森机械工业装盒包装机ASC-300

PTP 50 张、100 张带状产品和枕头产品的装盒机。它适用于自动化产品，这些产品过去是在一键式盒子中进行手动操作，适用于各种产品。对于密封方法，可以使用翻盖胶或插入胶带。包装说明书和检查设备的自动供应也可以在设备内以各种方式处理。灵活性：模块化结构。如有必要，可以更换设备本身。线路间隙：纤细的结构。有助于防止污染和提高能见度。无论纸盒形状如何，包装机，都可以使用的自动纸盒送料机。也可手工提供非标准尺寸的纸箱。带式斗输送装置和激光标记辅助可实现稳定标记。硬件和软件设计考虑了线路间隙和污染预防。(具备作业前检查模式)，也可连接制盒封箱机进行后处理。枕头盒用于各种场景。实现了装箱、封口的自动化。也可以用胶水或胶带粘贴等密封。采用使用平皮带的进给方式，可以处理各种尺寸和形状的产品。多产品兼容和节省空间的设计。其简单的配置使其易于维护。

?长崎机器自动包装装置RS-BT自动包装机包装机

长崎机器自动包装装置RS-BT自动包装机

自动包装装置，自动包装机RS-BT，RS-PF，RS-SG，RS-ST，RS-GB圆桶灌装机，纸板灌装机，伺服式包肩脱气装置，包装机VS-300，称重控制器，PAO-200/300包装机，脱机打印设备，VL-2000/2400包装机，装满后的柔性集装箱托盘传送装置

产品介绍

代表规格

白米宠物食品糖盐橡胶面纱模型RS-BTRS-PFRS-SGRS-STRS-GB主要图案

(小袋重量 x 叠数) 1.0kg x 10

2.0kg x 5

2.0kg x 10

3.0kg x 6

4.2kg x 5

5.0kg x 4

等2.7kg x 5

其他1.0kg x 20

700g x 20

500g x 20

等5.0kg x 4

其他17.5kg x 1

25.0kg x 1

35.0kg x 1

等外袋加工能力240袋/小时540袋/小时240袋/小时540袋/小时360袋/小时参考功耗12kVA18kVA15kVA12kVA11kVA参考用气量900NL/分钟1300NL/分钟650NL/分钟2300NL/分钟2500NL/分钟参重量2500公斤2500公斤2500公斤3000公斤2500公斤

## OMORI大森机械工业自动真空包装机FV-9000

FV-9000 , Vp-90 , Vp- 800N

### 产品介绍

产品特点：换模方便，在保持薄膜和腔室原样的情况下，拉出下部盒子即可轻松更换模具。一切以安全为重/10.4寸彩色液晶屏只需根据显示按下触摸面板按键即可轻松进行操作。由于它是悬挂式，现在可以从供应单元进行操作。打印控制系统，高精度伺服电机以0.1mm的增量改变底部送膜的间距。作为一种选择，下层薄膜的印刷控制也是可能的。它还支持各种规格。除了真空包装外，我们还提供各种包装形式，例如充气包装、吸塑包装、贴体包装和蒸汽包装。可连接各种打印机，也可以安装多台热敏打印机。通过与打印检查装置联锁，也提高了安全性。工厂自动化的推进、生产线的生产、系统的强化，配备大森切片机和瓦楞纸板装箱机的系统线，各种自动供料装置，前后工序的生产线更加顺畅。为食品、杂货、品等各个领域做出贡献的深拉伸包装机。可提供真空包装、充气包装、泡罩包装等多种包装形式。可在短时间内交付并节省空间的紧凑型深拉包装机。改进的卫生和可维护性。无论薄膜卷绕直径如何，都能实现稳定的薄膜进给控制。搭载BOX抽屉功能。挂式控制面板

包装机-VL-2000/2400包装机-津泽机电科技由重庆津泽机电科技有限公司提供。重庆津泽机电科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。津泽机电科技——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道69号3幢501室，联系人：王慧。