冷作模具钢X50CrMoW9-1-1尺寸定制与加工

产品名称	冷作模具钢X50CrMoW9-1-1尺寸定制与加工
公司名称	上海嘉椋特殊钢有限公司
价格	34.00/千克
规格参数	嘉椋铝合金:99 HOKOTOL:1 国产/进口:2
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127 室(注册地址)
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

X50CrMoW9-1-1是一种高速钢,属于冷作模具钢的一种。它由、碳、铬、钼、钨等元素组成,钨含量较高,可以提供优异的硬度和耐磨性能。

X50CrMoW9-1-1

合金工具钢: X50CrMoW9-1-1

德国标准DIN EN4957-2000

X50CrMoW9-1-1冷作模具钢,有好的淬透性,韧性和高温硬度。

X50CrMoW9-1-1化学成分:

碳 C: 0.45~0.55

硅 Si: 0.80~1.00

锰 Mn: 0.40~0.60

硫S: 0.030

磷 P: 0.030

铬 Cr: 8.00~9.00

钨W1.10~1.30

钼 Mo: 1.10~1.30

X50CrMoW9-1-1硬度:退火, 229HB

X50MoW9-1-1还具有优异的耐热性能,能够在高温下仍然保持稳定性能。因此,它被广泛应用于制造冷冲模、切削工具等需要高硬度和高耐磨性能的零件和设备。