

试剂冷藏柜【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823mm 怎么样

产品名称	试剂冷藏柜【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823mm 怎么样
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意医疗 型号:不同产品不同型号 产地:产地
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

试剂冷藏柜【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823mm 怎么样

试剂冷藏柜【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823mm 怎么样厂家简介：

公司本着以敬人 以诚立人的公司理念，把握、报价、交期三大规律，为客户供给无缺的效劳，诚信，为本，是本公司的理念，热忱等待广阔表里客户前来洽谈事务，公司必定以的，的效劳，实惠的报价，为广阔客户供给满意的效劳和的商品，让咱们携手并肩，共立异天地&

公司始终贯彻“以敬人、以诚立人”的企业宗旨，为行业提供的产品和服务，为社会创造价值和效益；福意联为客户提供了7*24小时的服务。客户的满意是我们的奋斗目标，我们以诚挚的态度，合格的品质、便捷的服务与客户合作，，我们的客户已遍及全各地，并了好评&

北京福意电器有限致力于恒温设备，加温设备，冷藏设备，低温设备，车载冷藏运输设备的发展创新，我们拥有的技术力量，在产品结构、制冷、加热和温控等多项核心技术中积累了丰富的，以新颖的设计、的产品服务于用户；以"福意联"人不懈的努力，产品的不断改进和，的不断加强，对客户郑重承诺“用心。

试剂冷藏柜【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823mm 怎么样产品参数：

福意联恒温、加温系列产品的型号、容量、温度、外形尺寸常用系列(2~48)型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm型号：FYL-

YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm高配系列（0~100）型号：FYL-
YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-
YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-
YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm双门系列（2~48）型号：FYL-
YS-828L 容积: 828L 温度：2~48 外形尺寸：1265×680×1830mm型号：FYL-YS-1028L容积:
1028L温度：2~48 外形尺寸：1265×680×2150mm

试剂冷藏柜【箱体尺寸】1265×680×1823mm 怎么样产品特性：

试剂冷藏柜【箱体尺寸】1265×680×1823mm 怎么样是一种用于、制药等领域的恒温设备，主要用于加热、恒温、保温甘露糖醇、甘露醇等，确保其在适宜的温度下保持的性质和。试剂冷藏柜【箱体尺寸】1265×680×1823mm 怎么样该设备通常采用高的不锈钢材料制成，具有耐用性强、易清洁、卫生安全等特点。其内部装有元件和温度控制器，可通过设定温度控制器实现对加温箱内部的温度进行控制，从而不同的加热、恒温、保温需求。在使用试剂冷藏柜【箱体尺寸】1265×680×1823mm 怎么样时，需要根据的不同特性和使用要求，设置的加热温度和时间。在操作时需要注意安全，不要将设备倒置或摔打，也不要加温箱内加入其它物品，以免造成设备损坏或污染。另外，在清洁设备时需要使用清洁剂和软质布进行清洁，不要使用腐蚀性强的化学品或尖锐物品，以免损坏设备。

产品型号 容积 温控范围 外形尺寸（mm） 门体-门锁
FYL-YS-66L 62L 2-8 430×480×640mm
单门双锁
FYL-YS-88L 88L 2-8 480×490×840mm 单门双锁
FYL-YS-50LK 50L 4-38 430×480×510mm
单门双锁
FYL-YS-100L 100L 4-38 480×490×840mm 单门双锁
FYL-YS-138L 138L 4-38 540×550×840mm
单门双锁
FYL-YS-150L 150L 2-48 595×570×865mm 单门单锁
FYL-YS-230L 230L 2-48 595×590×1215mm
单门单锁
FYL-YS-280L 280L 2-48 595×570×1445mm 单门单锁
FYL-YS-310L 310L 2-48
595×695×1315mm 单门单锁
FYL-YS-430L 430L 2-48 595×680×1805mm 单门单锁
FYL-YS-828L 828L
2-48 1265×680×1830mm 双门双锁
FYL-YS-1028L 1028L 2-48 1265×680×2150mm 双门双锁
FYL-YS-128
88L -30-10 550×560×850mm 单门单锁
FYL-YS-100E 100L 2-8 480×490×845mm 单门单锁

试剂冷藏柜【箱体尺寸】1265×680×1823mm 怎么样售后问题

经过我们多年的积累，和不断地创新，使我们的诚信和服务，了各行业客户的一致肯定和好评，为企业赢得了商誉。北京福意电器有限公司以便捷的服务态度和的产品，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以品牌化经营，顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。

福意联多功能恒温箱泛用于石油、化工、电子外表、物理、化学、生物工程、药卫生、生命科学、轻工食物、物性测验及化学剖析等研讨部分，级院校，公司质检及出产部分，为用户作业时供给一个热冷受控，温度均匀安稳的场源，对试验样品或出产的商品进行安稳温度试验或测验，也可作为直接加热或制冷和辅佐加热或制冷的热源或冷源&

