外墙蒸压加气混凝土板 浩霖建材生产厂家

产品名称	外墙蒸压加气混凝土板 浩霖建材生产厂家
公司名称	山东浩霖新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济北开发区浩霖新型建材
联系电话	18354122789 18354122789

产品详情

不同的ALC隔墙板对于不同的施工环境会有不同的使用体验,我们在做选择的时候需要多加注意。只有保证我们的选择足够合理,才能让整体使用更好,但是现在市场上有一些因素会影响ALC隔墙板的质量。接下来,我们将深入雕琢ALC隔墙板厂商,外墙蒸压加气混凝土板多少钱,济宁金灿建材有限公司为大家讲解影响ALC隔墙板质量的原因。具体如下:加工使用ALC隔墙板时,需要注意浆料的稠度和浇注温度条件。只有控制好温度,新型蒸压加气混凝土板多少钱,产品的制备才能更加安全。同时工艺配方要按规定调整,加气混凝土板要,减少缺陷。事实上,内墙蒸压加气混凝土板多少钱,这对我们当前的生产环境非常重要。毕竟,在经济收入逐渐增加之后,每个人都只想生活在更舒适的环境中。如果没有这样的保证,大家自然不喜欢。对于目前国内的建筑市场来说,并不能保证所有商家都能保证质量,所以我们的买家要多加注意。

alc墙板是一种性能优越的新型材料。它主要是用石灰,水泥,煤燃烧后到的细灰为原料,再通过高压蒸汽的养护后制成的多气孔混凝土板材,被称为alc墙板。这种板材通常被用来作为墙面的装潢,具有耐久性和隔音性的特点,属于新兴的绿色环保材料。

alc墙板是什么材料

alc墙板的优缺点有哪些

一、优点

- 1、这种隔墙板的质量比较轻,属于一种新型的节能材料,它的外形就和楼板一样,但是是空心的,而且两边都有榫槽,枣庄蒸压加气混凝土板多少钱,安装的时候就会比较简单,能够立起来,可以采取拼装的方式,减少了安装流程。
- 2、因为质量轻再加上强度又比较高,能够带来隔热的效果、而且保温性能,隔音性能都非常不错,与其他的一些隔墙板材料相比较,带来快速施工,降低墙体成本的优势。

二、缺点

alc墙板它的主要成分是镁质,表面就容易吸潮,容易出现发霉、发黑的问题,会影响到保温和隔音的性能。所以需要后期加强养护,比如室内不能够过于潮湿,要不然就会影响到性能,使用寿命会大受影响

Alc墙板的标准要求

- 1、隔音性:该材料是一种由大量均匀的、互不连通的微小气孔组成的多孔材料,具有很好的隔音性能,100厚的ALC板平均隔音量40.8dB,150厚ALC板的平均隔音量45.8dB;
- 2、耐火性:ALC板材是一种不燃的无机材料,具有很好的耐火性能,作为墙板耐火限100厚板为3.23;150厚板>4;50厚板保护钢梁耐火限>3;50厚板保护钢柱耐火限>4;都超过了一级耐火标准;
- 3、耐久性:ALC是一种无机硅酸盐材料,不老化,耐久性好,其使用年限可以和各类建筑物的使用寿命相匹配;
- 4、抗冻性:抗冻性好,经冻融试验后质量损失<1.5%(标准<5%),强度损失<5%(标准<20%):
- 5、抗渗性:抗渗性好,比标准砖抗渗性好5倍;
- 6、软化系数:软化系数高,Rw/Ro=0.88;环保性能:该材料无性,无有害气体逸出,是一种绿色环保材料;
- 7、施工性:ALC板材生产工业化、标准化,安装产业化,可锯、切、刨、钻,施工干作业,速度快;
- 8、配套性:ALC板具有完善的应用配套体系,配有连接件、勾缝剂、修补粉、界面剂等;
- 9、施工简单造价低:采用本材料不用抹灰,降低造价20-25元/平方米;可以直接刮腻子喷涂料;
- 10、表面质量好、不开裂:采用本材料因为采用干法施工,所以板面不存在空鼓裂纹现象。

外墙蒸压加气混凝土板多少钱-浩霖建材生产厂家由山东浩霖新型建材有限公司提供。山东浩霖新型建材有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!