

红花继木大杯苗 南昌大杯苗 景致红花继木大杯基地

产品名称	红花继木大杯苗 南昌大杯苗 景致红花继木大杯基地
公司名称	南昌景致花园绿化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区枫林西大街1629号
联系电话	15079122733 15079122733

产品详情

绿化苗木对于发枝力一般、生长中等的植物

如紫叶李、樱花、紫荆、西府海棠、榆叶梅等，冬季宜轻剪，疏剪和短截并重，1米红叶石楠大杯苗，对病虫枝、交叉枝、平行枝、细弱枝进行疏除，强枝进行短截，促进各级分枝均衡生长。

(3) 对于发枝力弱、生长较慢的植物，如木槿、紫薇、碧桃、鸡爪槭等，冬季宜轻剪，以短截为主，疏剪为辅，可对壮枝进行短截促进分枝。

地被及草本花卉的修剪

当植株密度过大时，适当疏除部分植株。对于冬季枯萎的宿根花卉和观赏草类，南昌大杯苗，剪去地上枯萎部分。对于球根类植物，开花地上部分枯萎后，可剪去地上部分，需要掘球的要将种球挖出。

注意事项：

凡是在春季开花的花木，如梅花、山茶、樱花、碧桃、、迎春、丁香、海棠、紫荆等，花芽都是在前一年的枝条上形成的，冬季不能重剪。

凡是在当年生枝条上开花的花木，如木槿、紫薇、木芙蓉、扶桑、茉莉、绣球花、一品红、夜来香等，应在冬季重剪，促其翌年多萌发新梢、多开花、多结果。

冬季果实宿存不落，在冬季不宜重剪，在第二年早春进行疏剪。

绿化苗木发芽时期注意：

，在移植初期，特别是移植时进行重修剪的树体所萌发的芽要加以保护，让其抽枝发叶，待树体成活后再行修剪。

第二，在树体萌芽后，要特别加强喷水、遮荫、防病治虫等养护工作，保证嫩芽与嫩梢的正常生长。

土壤通气：

保持土壤良好的透气性能有利于根系萌发。

土壤的要求：

一方面，我们要做好中耕松土工作，以防土壤板结。

另一方面，要经常检查土壤通气设施（通气管或竹笼）。发现通气设施堵塞或积水的，要及时清除，以经常保持良好的透气性能。

树体保护

新移植大树，抗性减弱，易受自然灾害、病虫害、人为的和禽畜危害，必须严加防范。

支撑

树大招风。大树种植后应即支撑固定，慎防倾倒。正三角桩利于树体稳定，支撑点以树体高2 / 3处左右为好，并加垫保护层，金贞大杯苗，以防伤皮。

绿化苗木一年四季气温不同

浇花时的用水量也要视季节而定。春寒乍暖，天气变化，这时盆花开始萌芽、生根，需水量大，要保持盆土湿润；夏季干燥，蒸发快，浇水要加倍；秋季应适当少浇水，以免花枝疯长，影响第二年开花；冬季多数花木处于休眠状态，只要保持盆土稍湿即可。

至于每天的浇水时间，春、夏、秋、冬也各不相同。在春、秋、冬季，上午10点左右和下午4点以后是浇花的适宜时间，而在夏季切勿中午浇花。总之，“春浇中午，夏浇早晚，秋浇隔天，冬季勤看”，应成为遵循的原则。

四看花盆

- 1、盆花浇水的原则，还应根据花盆的大小、深浅以及花盆的质地而定；
- 2、小盆浅，浇水要少要勤；
- 3、泥盆渗水性好，盆土容易干燥，要勤浇；
- 4、石盆、釉盆不易渗水，长期积水花卉就会烂根。

红花继木大杯苗-南昌大杯苗-景致红花继木大杯基地由南昌景致花园绿化有限公司提供。红花继木大杯苗-南昌大杯苗-景致红花继木大杯基地是南昌景致花园绿化有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供

参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。