## PET美国杜邦(进口塑料)中国代销商

产品名称	PET美国杜邦(进口塑料)中国代销商
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

## 产品详情

塑峰华是中国PET美国杜邦代销商中值得信赖的一家,在PET材料的行业发展上一直处于领先地位。它属于行业的佼佼者,拥有着国际先进的设备和技术,更注重服务,注重实务的作风和质量,务实诚信的经营,为客户带来的是更高品质的PET美国杜邦材料和更优质的售前、售后服务。

尊敬的各位上帝(采购商们)欢迎您光临宁波塑峰进出口有限公司网上商铺,我们将竭诚为您服务!长期出售各种塑胶原料代理,品种齐全,

质优价美!宁波塑峰公司拥有一批专业的原料工程师,可根据你产品要求推荐不同性能材料,为您的产品保驾护航,塑峰公司支持全程跟进试样服务,

提供材料相关技术支持,选择宁波塑峰,选择放心!为您的产品提升更高的价值!

所销售地区服务范围广阔(北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、

安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、 贵州、陕西、

甘肃、青海、宁厦、武汉、广州等等)中国各地均可送货上门或自提。

PET美国杜邦中国代销商.PET美国杜邦一级代销.PET美国杜邦代理商

(原厂原包) PET美国杜邦FR530 NC010

(原厂原包) PET美国杜邦FR530 BK507

(原厂原包) PET美国杜邦19045

(原厂原包) PET美国杜邦415HP-NC010

- (原厂原包) PET美国杜邦530 NC010
- (原厂原包)PET美国杜邦530HTEJK503
- (原厂原包) PET美国杜邦540SUV BK544
- (原厂原包) PET美国杜邦545 NC010
- (原厂原包)PET美国杜邦56151
- (原厂原包) PET美国杜邦830ER BK503
- (原厂原包) PET美国杜邦935 NC010
- (原厂原包) PET美国杜邦FG530 NC011
- (原厂原包)PET美国杜邦FR515 BK507
- (原厂原包) PET美国杜邦FR531 NC010
- (原厂原包) PET美国杜邦FR533NH NC010
- (原厂原包) PET美国杜邦FR543 BK507
- (原厂原包) PET美国杜邦FR830ER NC010
- (原厂原包) PET美国杜邦GW525CS BL591
- (原厂原包) PET美国杜邦RE19020 BK507
- (原厂原包) PET美国杜邦RE19041A BK507
- (原厂原包) PET美国杜邦RE19045 BK
- (原厂原包) PET美国杜邦RE5253 BK504
- (原厂原包) PET美国杜邦RE5253 NC010
- (原厂原包) PET美国杜邦RE5264 NC010
- (原厂原包)PET美国杜邦RE5329 NC010
- (原厂原包) PET美国杜邦SST35 BK503

## PET塑料的特性:

PET塑料是英文Polyethylene terephthalate的缩写,简称PET或PETP。中文意思是:聚对二甲酸类塑料,主要包括聚对二甲酸乙二酯PET和聚对二甲酸丁二酯PBT。聚对二甲酸乙二醇酯又俗称涤纶树脂。它是对二甲酸与乙二醇的缩聚物,与PBT一起统称为热塑性聚酯,或饱和聚酯。

PET塑料分子结构高度对称,具有一定的结晶取向能力,故而具有较高的成膜性和成性。PET塑料具有很好的光学性能和耐候性,非晶态的PET塑料具有良好的光学透明性。另外PET塑料具有优良的耐磨耗摩擦性和尺寸稳定性及电绝缘性。PET做成的瓶具有强度大、透明性好、无毒、防渗透、质量轻、生产效率高等因而受到了广泛的应用。PBT与PET分子链结构相似,大部分性质也是一样的,只是分子主链由两个亚甲基变成了四个,所以分子更加柔顺,加工性能更加优良。

PET是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物,表面平滑而有光泽。耐蠕变、抗疲劳性、耐摩擦性好,磨耗小而硬度高,具有热塑性塑料中大的韧性;电绝缘性能好,受温度影响小,但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好,吸水率低,耐弱酸和有机溶剂,但不耐热水浸泡,不耐碱。

PET树脂的玻璃化温度较高,结晶速度慢,模塑周期长,成型周期长,成型收缩率大,尺寸稳定性差,结晶化的成型呈脆性,耐热性低等。

通过成核剂以及结晶剂和玻璃纤维增强的改进,PET除了具有PBT的性质外,还有以下的特点:

- 1. 热变形温度和长期使用温度是热塑性通用工程塑料中高的;
- 2. 因为耐热高,增强PET在250 的焊锡浴中浸渍10s,几乎不变形也不变色,特别适合制备锡焊的电子、电器零件;
- 3. 弯曲强度200MPa,弹性模量达4000MPa,耐蠕变及疲劳性也很好,表面硬度高,机械性能与热固性塑料相近:
- 4. 由于生产PET所用乙二醇比生产PBT所用丁二醇的价格几乎便宜一半,所以PET树脂和增强PET是工程塑料中价格是低的,具有很高的性价比。