吉业升牌桐油8001-20-5 用于做木器油漆、油墨、制造合成树脂等

产品名称	吉业升牌桐油 8001-20-5 用于做木器油漆、油墨、制造合成树脂等
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	品牌:吉业升 包装:190公斤/桶 CAS:8001-20-5
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15307147230

产品详情

桐油

- 1,产品性能:桐油是一种热聚合高粘度的清油,又称光油,是典型的干性油,结膜后有较好的硬度和光泽。使用时不可用溶剂调稀,涂膜较厚,使用后耐久性和绝缘性较强。常油下在密封状态可保存2-3年。
- 2,外观表现:茶黄色、透明、光泽度好,粘度较高,用木棍轻轻挑起,即可牵丝3—5cm,流速较生桐油慢。
- 3,主要技术指标:

折光指数:1.5000 1.5160;

水份杂质及挥发物: 1%, 无机械杂质、无软脚和絮状物;

酸价: 6 mgKOHg。

因国内尚无熟桐油的标准,所以只能参照生桐油执行。熟桐油因加热过程中改变某物理结构,具体指标可能会有所改变。

四,产品用途

过去主要用于涂刷各种器材和防雨、防水用具,现在一般用于仿古建筑、木船防腐、现代家庭装修,也可用于化工、油漆及电路板、印刷、油墨等行业。

五,包装

190KG/小桶或者根据客户要求包装。

六,产地

武汉吉业升化工有限公司。

湖北桐油厂家 山东桐油厂家 河南桐油厂家

江苏桐油厂家 重庆桐油厂家 浙江桐油厂家

四川桐油厂家 陕西桐油厂家 湖南桐油厂家