汽车尾门弹簧试验机 东莞质伟捷达机械设备

产品名称	汽车尾门弹簧试验机 东莞质伟捷达机械设备
公司名称	东莞市质伟捷达机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇新城工业区兴华路12号
联系电话	13392344699 13392344699

产品详情

一般的载货车采用的是带钢板弹簧的非独立悬架,汽车尾门弹簧试验机报价,中部用U型螺栓通过上下盖板和下托板与车桥固定连接,前端卷耳用销子与支架相连,后端卷耳通过销子与车架上的摆动吊耳相连,形成活动铰链支点;由于载货汽车悬架载质量变化比较大,汽车尾门弹簧试验机,在主钢板弹簧总成上方会装上副钢板弹簧总成,汽车尾门弹簧试验机研发,根据不同的负荷起到相应的作用。

汽车钢板弹簧疲劳试验机主要适用于汽车钢板弹簧的耐久性、疲劳强度、载荷疲劳、往复疲劳、伸缩疲 劳等力学性能测试。

钢板弹簧疲劳试验机主要用于对各种车辆板弹簧进行静态性能测试、疲劳寿命试验。配置相应夹具,亦适用于对橡胶减震件、大型螺旋弹簧、空q弹簧等进行动静态性能测试。本试验台可对汽车钢板弹簧总成在特定条件下,进行预压后,汽车尾门弹簧试验机加工,检测其刚度大小;可以按预置弧高测量负荷大小,也可以通过预置负荷测量弧高大小;在规定的应力下进行钢板弹簧的疲劳试验。具有油源过压保护;油温互锁保护;计数器予置值互锁保护;负荷、位移上、下限设定值超限保护;电机过流保护级安全防护等多种保护功能。

如何检测车钩缓冲器弹簧拉伸测试机力的性能特性

车钩缓冲器弹簧拉伸试验机示值相对误差q、示值重复性相对误差b、示值进回程相对误差v中规定的标准测力仪进行检验,检测时应根据试验机的级别选用测力仪的级别,一般0.5级、1级、2级试验机宜对应选用GB/T 13634规定的0.5级、I级、2级的标准测力仪;对于小容量的拉伸试验机可用四等标准砧码进行检验。若弹簧试验机有多个力的测量范围,则每个力范围均应进行检验。

汽车尾门弹簧试验机-东莞质伟捷达机械设备由东莞市质伟捷达机械设备有限公司提供。东莞市质伟捷达机械设备有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。质伟捷达机械——您可信赖

的朋友,公司地址:东莞市横沥镇新城工业区兴华路12号,联系人:罗先生。