

# 常压液氨全容罐，常压液氨双容罐，常压液氨双防罐，常压液氨全防罐

产品名称	常压液氨全容罐，常压液氨双容罐，常压液氨双防罐，常压液氨全防罐
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:1-20000m
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

常压液氨全容罐，常压液氨双容罐，常压液氨双防罐，常压液氨全防罐绿化树种和湿地植物中乡土植物比例应大于70%。6.4.2 水生植物种植应综合考虑不同植物的生理特性和湿地公园水位高低的变化。6.4.3 以生态防护为主的植物群落应以乡土树种为主，常压液氨全容罐，常压液氨双容罐，常压液氨双防罐，常压液氨全防罐大乔木种植应大于3行，形成生态防护带。6.4.4 根据公园内不同鸟类的需求，应种植适宜的筑巢、食源树种；依据鸟类的惊飞距离不同，应在其巢区、活动区外围营建相应宽度的缓冲区，宜配植乔木、灌木进行隔离。6.4.5 植物群落内宜合理设置林窗，促进生物多样性发展和物种更新。6.4.6 湿地边缘兼顾为动物提供食物及栖息地时，常压液氨全容罐，常压液氨双容罐，常压液氨双防罐，常压液氨全防罐应在湿地与道路及游憩场地之间设置植物缓冲带。

6.4.7 生境营造的植物选择宜选取该区域内敏感植物、特有生物作为生态环境的指示物种。6.4.8 人工湿地应根据地域气候条件和水质净化需求，设计相应的功能型植被群落。

6.4.1 湿地公园尽量选用本地同类生境下的湿生、水生植物，常压液氨全容罐，常压液氨双容罐，常压液氨双防罐，常压液氨全防罐构建乡土植物群落。面积较小的公园，应用的植物种类至少满足规定的下限比例，面积在50hm<sup>2</sup>以上的湿地公园应提高应用比例。6.4.2 水生植物的种植要根据具体种类确定其适宜水深，同时综合考虑湿地公园中水域的水位变化。水位\*高时不能完全淹没该种植物，水位\*低时种植区域不能干涸。常压液氨全容罐，常压液氨双容罐，常压液氨双防罐，常压液氨全防罐本条参考《城市湿地公园设计导则》湿地植物与适宜水深的规定（见表2）。