

罗斯蒙特Rosemount变送器3051L 3051C 3051T

产品名称	罗斯蒙特Rosemount变送器3051L 3051C 3051T
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

注意事项：在易燃易爆环境中的使用请务必遵守适用的地区、国家规范及规程。了解是否存在与安全安装相关的任何限制。

- 1.在加压之前，应安装并拧紧过程连接件。触电可能会导致死亡或严重伤害。
- 2.应避免接触引线或接线端子。引线上可能存在的高压会导致触电。
- 3.在易爆气氛中，在连接手操器之前，应确保回路中的仪表是按照本安或非易燃现场接线惯例安装的。
- 4.在防爆防燃安装中，不得在设备通电的情况下拆卸变送器盖。过程泄漏可能导致伤亡。

Rosemount罗斯蒙特

罗斯蒙特差压变送器 传感器

3051L液位变送器

3051C差压变送器

3051T型压力变送器

3051S高精度系列

3051GP压力变送器

248温度变送器

3051DP1A62A1AB4M5K8HR5

3051DP2A62A1AB4M5K8HR5

3051DP3A62A1AB4M5K8HR5

3051DP4A62A1AB4M5K8HR5

3051CD1A22A1AB4M5K5HR5

3051CD2A22A1AB4M5K5HR5

3051CD3A22A1AB4M5K5HR5

罗斯蒙特压力变送器

3051GP1A2B21AB4M5K5HR5

3051GP2A2B21AB4M5K5HR5

3051GP3A2B21AB4M5K5HR5

3051GP4A2B21AB4M5K5HR5

3051TG1A2B21A

3051TG2A2B21A

3051TG3A2B21A

3051TB4A2B21A

3051TB5A2B21A

3051TB1A2B21AB4

3051TB2A2B21AB4

3051TG3A2B21AB4

3051TG4A2B21AB4

3051TG5A2B21AB4

3051TB1A2B21AB4M5

3051TB2A2B21AB4M5

3051TB3A2B21AB4M5

3051TB4A2B21AB4M5

3051TB5A2B21AB4M5

3051TG1A2B21AB4M5K5

3051TG2A2B21AB4M5K5

3051TG3A2B21AB4M5K5

3051TG4A2B21AB4M5K5

美国WATLOW瓦特隆

美国WATLOW瓦特隆SCM-J-WAT 插头 连接器

美国WATLOW瓦特隆SCF-J-WAT 插座 连接器

美国WATLOW瓦特隆SAC-220

美国WATLOW瓦特隆TLME301UUUUUUUU 控制器

美国WATLOW瓦特隆J24-3-512-DIN 热电偶线

美国WATLOW瓦特隆J24-3-513-DIN 热电偶线

美国WATLOW瓦特隆DC10-40P0-0000 功率控制器

美国WATLOW瓦特隆6-29-342-2

美国WATLOW瓦特隆6-32-3192-1

美国WATLOW瓦特隆K24-2-304 补偿导线

美国WATLOW瓦特隆MCM-K-NAT

美国WATLOW瓦特隆MCF-K-NAT

美国WATLOW瓦特隆K24-2-304

美国WATLOW瓦特隆MCM-K-NAT

MCF-K-NAT 70XJTGC060A SFRJ7L-6040

SFRJ7L-6041 SFRJ6J-6042 SFRJ6C-6043

050200C2-A7K1K SSR-240-10A-DC1 PM6C1CJ-AAAABAA