奇力牌QL-2040木工雕刻机

产品名称	奇力牌QL-2040木工雕刻机
公司名称	济南宏业数控机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	济南市历城区工业北路黄台电厂北菜园工业园16 8号
联系电话	15725120084

产品详情

奇力牌QL-2040木工雕刻机

QL-2040木工雕刻机采用进口直线方型导轨,双排四列滚珠滑块,承重力大,运行平稳,精度高、寿命长。进口滚珠丝杠精度高,下刀精确。该型号的木工雕刻机完全脱离计算机可远程操作的USB接口式DSP操作系统,手柄式操作,操作更简单,设计更具人性化,采用独特的智能预算法则,充分发挥电机潜能,实现高速加工,曲直线同步,曲线更完美,不占电脑内存并可实现切削主轴的自动起停。

奇力牌QL-2040木工雕刻机性能参数:

NO.	性能指标	性能指标	参数	可选
1	行程	X行程	2000mm	2000mm以内
		Y行程	4000mm	5000mm以内
		Z行程	200mm	450mm以内
2	平台尺寸		2175 X 4240mm	

精度	加工精度	0.04mm	
	重复定位精度	0.05mm	
结构	台面结构	真空吸附电木	条形吸附
	X、Y、Z结构	X、Y齿条,Z丝杠	
速度	最大空行谏度	32000mm/min	
	AXX TISEX		
	最大工作速度	15000mm/min	
主轴	主轴功率	4.5KW	6.0或8.0kw
1	<u> 主轴转速</u>	0-18000r/min	
运行模式		步进	伺服
工作电压		AC380V/50Hz	AC380V/60Hz
运行指令		G代码	
操作系统		手柄	
净重		1550KG	
		1780KG	
	结 速 主 三 工 二 工 </td <td>生物 全域 生物 大空行速度 最大工作速度 大工作速度 主轴 主轴功率 主轴转速 工作电压 公行模式 工作 上流行指令 操作系统 净重 人工作</td> <td>主构 台面结构 真空吸附电木 本度 最大空行速度 32000mm/min 最大工作速度 15000mm/min 主轴 主轴功率 4.5KW 主轴转速)-18000r/min 运行模式 步进 工作电压 AC380V/50Hz 操作系统 手柄 争重 1550KG</td>	生物 全域 生物 大空行速度 最大工作速度 大工作速度 主轴 主轴功率 主轴转速 工作电压 公行模式 工作 上流行指令 操作系统 净重 人工作	主构 台面结构 真空吸附电木 本度 最大空行速度 32000mm/min 最大工作速度 15000mm/min 主轴 主轴功率 4.5KW 主轴转速)-18000r/min 运行模式 步进 工作电压 AC380V/50Hz 操作系统 手柄 争重 1550KG