## 直销 POM 韩国工程塑料 TX-21耐磨 中粘度

产品名称	直销 POM 韩国工程塑料 TX-21耐磨 中粘度
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	韩国工程塑料:POM TX-21:耐磨 中粘度 韩国:工程塑料
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

## 产品详情

POM TX-21/韩国工程塑料

产品分类:工程塑料材料状态:流通正常特性:耐磨中粘度

POM F20-51U/韩国工程塑料

产品分类:工程塑料材料状态:流通正常特性:高抗冲、耐候性

POM F10-03H/韩国工程塑料

产品分类:工程塑料材料状态:流通正常特性:易加工、高粘度、耐热性、耐磨、抗蠕变、耐疲劳性、

耐化学性、高流动

用途:工业部件汽车应用电气应用机械

POM FG2025K/韩国工程塑料

产品分类:工程塑料材料状态:流通正常特性:耐热性、抗蠕变、高刚性、中粘度

POM FC2020H/韩国工程塑料

产品分类:工程塑料材料状态:流通正常

POM F20-03 LOF/韩国工程塑料

产品分类:工程塑料材料状态:流通正常加工方法:注塑成型特性:耐热性、中粘度

POM F25-03 LOF/韩国工程塑料

产品分类:工程塑料材料状态:流通正常加工方法:注塑成型特性:耐热性、中粘度

POM F20-52 LOF/韩国工程塑料

产品分类:工程塑料材料状态:流通正常特性:耐热性、耐候性、中粘度

POM F20-03 BBK/韩国工程塑料

产品分类:工程塑料材料状态:流通正常加工方法:注塑成型特性:耐热性、中粘度

POM FU2020 LOF/韩国工程塑料

产品分类:工程塑料材料状态:流通正常加工方法:注塑成型特性:高韧性、高抗冲、耐热性、中粘度

POM F20-03 LOF BBK/韩国工程塑料

产品分类:工程塑料材料状态:流通正常加工方法:注塑成型特性:低挥发