地埋式不锈钢消防水箱尺寸 钰森环保科技

产品名称	地埋式不锈钢消防水箱尺寸 钰森环保科技
公司名称	钰森环保科技(无锡)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇新石东路7号
联系电话	13665156795 13665156795

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:钰森环保科技(无锡)有限公司

一种数字图像型自动消防水炮灭火装置,由图像火灾探测报警系统及自动消防炮系统构成,图像火灾探测报警系统包括图像火灾探测器,图像火灾定位探测器和图像火灾信号处理器;自动消防炮系统包括自动消防炮控制装置,电动阀控制装置,上海地埋式不锈钢消防水箱,消防炮和电动阀;图像火灾探测器和图像火灾定的位器接图像火灾信号处理器,图像火灾信号处理器直接接现场消防水炮的消防设备控制器,或通过无线AP,一光纤收发器,第二光纤收发器接入工业控制计算机实现远程监视和控制,并通过中控琴台柜控制消防泡沫炮进行灭火,本实用新型灭火后可迅速恢复伺服状态,实现可视化报警;探测距离远,保护面积大,响应速度快,地埋式不锈钢消防水箱生产厂家,探测灵敏度高.

本文针对小高层住宅群给水系统现存的问题提出一种新系统,即生活和消防给水合用系统。根据市政管网可资利用压力分为3种合用方式,在充分利用市政管网压力的原则下对给水系统优化设计。小区设集中泵房,合用水池同时储存生活调节水量和消防储水量,地埋式不锈钢消防水箱型号,并保证消防用水不被动用;合用水池的储水时间不超过48h;室外管线合用;室内合用立管可选用薄壁不锈钢管、铜管和钢塑复合管等管材。火灾报警消防控制箱,地埋式不锈钢消防水箱尺寸,包括框架,所述框架的正面一侧等距固定连接有一铰链,所述一铰链的转动端固定连接有前面板,所述前面板的顶部分别设置有散热风扇,蜂鸣器和报,所述前面板的中部分别设置有显示区和控制区,所述前面板的底部设置有折页口,所述框架的内壁设置有防火层,所述框架的内壁背侧等距设置有固定架,所述框架的顶部中心固定连接有烟雾传感器,本实用新型涉及消防安防技术领域。该一种火灾报警消防控制箱,解决了传统不锈钢焊接制火灾报警消防控制箱结构简单,密封效果差,容易进入灰尘或蚊虫引发故障,且内部散热效果差,不利于内部集中安装的元件散热,安全性较低的问题。地埋式不锈钢消防水箱尺寸-钰森环保科技由钰森环保科技(无锡)有限公司提供。钰森环保科技(无锡)有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情,钰森环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创**。相关业务欢迎垂询,联系人:柳玉森。