

# 广东组件收购 亿韵汇光伏科技 破损组件收购

产品名称	广东组件收购 亿韵汇光伏科技 破损组件收购
公司名称	苏州亿韵汇光伏科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州新区金山路248号
联系电话	19895204056 19895204056

## 产品详情

长期购置：天价回收硅片，电池片，初中级多晶硅，银浆布，单晶硅，多晶硅，太阳电池，太阳能组件，太阳能光伏板，顾客撤离，降级，收购降级组件图片，库存量，EI，广东组件收购，欠佳检测，2手，旧，工程项目，拆装，道路路灯，拆卸发电厂，拆装，人造板，层压板，破损组件收购，无界限结晶硅，多晶硅，单晶硅，试验板，负债还款，返修，太阳能发电控制模块收购等。

报废片：

超过缺点片的规定常出现的印刷图型出现异常的缘故表明

- 1、电级掉下来（叠片）：硅片与料浆没产生充足的铝合金层换句话说没有产生好的触碰。
- 2、断开：有物品粘在钢网上，导致堵网。解决方案：擦洗钢网，擦洗堵网地区。
- 3、跑模：钢网有系统漏洞解决方案：较小且没有细栅线上线下列用封网浆将小圆孔封死就能。很大时务必要拆换钢网。另留意跑模千万不可以漏在反面电级，那样会使RSH（并联电阻）过低。
- 4、粗点：钢网损伤，刮条不整平解决方案：换钢网，换刮条。
- 5、虚印：有时候会因为原料缘故造成如：据痕、薄厚不匀。其次跟刮条和钢网也是关联。解决方案：换钢网或换刮条。

长期购置：天价回收硅片，电池片，初中级多晶硅，银浆布，单晶硅，多晶硅，太阳电池，太阳能组件，太阳能光伏板，顾客撤离，降级，库存量，EI，欠佳检测，2手，旧，工程项目，拆装，道路路灯，拆卸组件收购，拆卸发电厂，拆装，人造板，层压板，无界限结晶硅，多晶硅，单晶硅，试验板，负债还款，返修，太阳能发电控制模块收购等。

九、崩边、豁口、掉角

充电电池边沿崩边噶豁口

其长短 3mm，深度1 0.5mm，总数 2处

B级：其长短 5mm，深度1 1.0mm，总数 3处

四边豁口

规格 1.5\*1.5mm，总数 1处

B级：规格 2.0\*2.0mm，总数 1处

注：多晶硅1级和B级均不容许有三边形豁口和锐利行豁口，左右豁口都不能过电级(主栅线，副栅线)

超出B级范畴

多晶硅电池片超出了B级范畴，就立即做为缺点片。

多晶电池片超出了B级范畴，如合乎C级需切角片的规定，能作C级需切角片多

经容许边缘有豁口（包含三边形豁口和锐利行豁口），对边缘豁口听规定给出

125任意边缘破损 18\*18mm

150任意边缘破损 8\*8mm

156任意边缘破损 14\*14mm注：多晶电池片超过了C级片的规定，做为缺点片。粉碎，无运用使用价值的做为报费片新的规范与旧的一样。

长期购置：天价回收硅片，电池片，初中级多晶硅，银浆布，单晶硅，多晶硅，太阳电池，太阳能组件，太阳能光伏板，顾客撤离，退级，库存量，EI，欠佳检测，2手，旧，工程项目，拆装，道路路灯，拆卸发电厂，拆装，人造板，层压板，无界限结晶硅，多晶硅，单晶硅，试验板，负债还款，返修，太阳能发电控制模块收购等。

美国是在废旧电池自然环境管理工作法律数较多较细的1个国家，不但创建了健全的废电池回收管理体系，并且创建了好几家废旧电池处理站，一起锲而不舍向群众开展主题教育，让群众主动地适用和相互配合废旧电池的收购工作中。

对废旧电池的综合利用应当有严苛的程序流程：

- (1) 置放型的废旧电池回收桶；
- (2) 按时专职人员搜集；
- (3) 充电电池归类；
- (4) 仓库归类并安全性存储；
- (5) 集中化到必须总数后运到的处理站；

(6) 解决运用稀缺金属镉。

广东组件收购-亿韵汇光伏科技-破损组件收购由苏州亿韵汇光伏科技有限公司提供。苏州亿韵汇光伏科技有限公司在太阳能及再生能源这一领域倾注了诸多的热忱和热情，苏州亿韵汇光伏一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。