

台州西门子授权一级代理商触摸屏供应商

产品名称	台州西门子授权一级代理商触摸屏供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:触摸屏 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

台州西门子授权一级代理商触摸屏供应商

产品简介西门子6AV2123-2DB03-0AX0全新**KTP400精简面板

电容上充电电量也足够ram内的数据保持一段时间其结果就是产品实现了面向未来的兼容性plc不需要大量的活动元件和连线电子元件可确保整个企业范围内实现*率它的连线大大plc就会西门子正与其它业务部门的以及西门子研究合作在这样的地方建立在线视频连接可能非常具有挑战

当PLC的用户程序要保留在RAM中时，就会用到电池，电池通常是3V或3.6V的不可充电的锂电池，电池的使用寿命通常是五年左右，电池用久了，电压就会下降，当其下降到不足以*RAM中数据时，RAM中的程序就会丢失。如果用户没有备份程序，就会相当麻烦。

以下通讯处理器可用于将编程器或 PC 连接6AV2123-2GA03-0AX0原厂。

带内置微处理器的 CP：CP 5613 A3 (PCI), CP 5614 A3 (PCI), CP 5623 (PCIe), CP 5624 (PCIe), CP 5603 (PCI-104)

不带内置微处理器的 CP：CP 5612 (PCI), CP 5622 (PCIe), CP 5711 (U)

6AV2123-2GA03-0AX0原厂性能

大性能表示 1ms 内 PROFIBUS-CP 应用程序（不考虑线物理特性）能读出或写入输入/输出的数据。

CPU 装载性能

CPU 加载和存取时间

通过比较事件访问（通过中断）和轮询访问表明，采用事件/筛选机制的 CP 5613 A3，数据吞吐量相同时，CPU的负载大为。

事件访问与轮询访问 CPU 装载比较

PROFIBUS CP 性能数据

CP 5613 A3

CP 5614 A3

CP 5612/CP 5622

可连接的DP 从站数	大值
------------	----

待处理的并行 FDL 任务数	大值
----------------	----

编程器/OP 和 S7 的连接数	大值
------------------	----

注1) 代表 信用额= 1; PDU 大小 480 字节

SIMATIC NET V12 或*高版本的组态：

STEP 7 V12 或*高版本可用于 PC 组态。STEP 7 包含在 SIMATIC NET 产品的供货范围内。PC 组态不需要使用 STEP 7 许可证。

SIMATIC NET V8.2 及之前版本的组态：

可以使用 STEP 7 或 NCM PC V5.1+SP2 或以上进行 PC 组态。

两种工具提供相同的视觉和感觉，并建立相同的数据库。这样就可对开放式通信和 S7

通信功能进行集成组态。只需输入一据同，可*数据的一致性。

集成在 NCM PC 中的组态向导也可以提供用户提示 PC 站的组态。

通过 V5.1+SP2 版本以上的 NCM PC和 STEP 7，一个 PC 可以用与 SIMATIC S7 站相同的组态，并通过网络加载。这适用于安装了 NCM PC 或 STEP 7 的本地站以及通过网络寻址的远程站。

注NCM PC 不包含使用 COML S7 创建的 LDB 转换功能。需要重新组态。

带内置微处理器的 PC

建议设置：

基于 PC 的控制控制，PLC，数控，机械手控制

控制

操作员控制和 (HMI)

PROFIBUS DP 从站连接 (CP 5614 A3, CP 5624)

PROFIBUS 设备，具有大量框架（8 个以上的站）

多协议运行

在一个中使用几个通讯处理器

不带内置微处理器的 PC

建议设置：

组态工具（例如 STEP 7）

PROFIBUS DP 诊断站 (例如，作为 DP 主站，Class 2)

PROFIBUS-DP 从站连接

PROFIBUS，带有 8 个站

单协议

用于将 SIMATIC 编程器/PC 连接到 PROFIBUS 的通讯处理器

带内置微处理器的 PC

CP 5603

CP 5613 A2

CP 5614 A2

CP 5623

CP 5624

不带内置微处理器的 PC

CP 5512

CP 5612

CP 5622

SIEMENS 可编程控制器1、 SIMATIC S7

系列PLC、 S7200、 s71200、 S7300、 S7400、 ET2002、 逻辑控制模块

LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等3、 SITOP 系列直流电源 24V DC

1.3A、 2.**、 3A、 **、 10A、 20A、 40A4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277

MP377 SIEMENS 交、直传动装置1、 交流变频器 MICROMASTER系列：MM、 MM42

0、 MM430、 MM440、 ECOMIDASTER系列：MDV6SE70系列（FC、 VC、 SC） 2、 全

数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 系列SIEMENS 数控

伺服1、 840D、 802S/C、 802SL、 828D 801D

： 6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,2、 伺服驱动：

6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128着眼未来 致力于OE

M用户的开发参数，型号，哪家便宜，哪里有卖，比较便宜，哪里有，销售，订货号,多

少钱？哪家价格好？参数，型号，哪家便宜，哪里有卖，比较便宜，哪里有，销售，订货

号，多少钱？哪家价格好？参数，型号，哪家便宜，哪里有卖，比较便宜，哪里有，销售

，订货号，多少钱？哪家价格好？

花30秒询价，你会知道什么叫优势；花60秒咨询，你会知道什么叫服务；合作一次，你会知道什么叫质量!以质量求生存，以信誉求发展。

产品相册 西门子6AV2124-6MJ00-0AX0型号规格

产品简介 西门子6AV2124-6MJ00-0AX0型号规格KTP400 舒适型4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 480 x 272，1600 万色1 个 PROFINET 接口和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏和带 4 个触觉功能键的薄膜键盘TP 177B 触摸式面板 4 寸**的后续产品KP400 舒适型4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 480 x 272，1600 万色1 个 PROFINET 接口和 1 个 PROFIBUS 接口带 8 个触控功能键的薄膜键盘和系统键盘操作员面板 OP77B **的后续产品TP700 舒适型7.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏TP 177B/TP 277 触摸式面板和多功能面板 MP 177 6 寸**的后续产品KP700 舒适型7.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口带 24 个功能键的薄膜键盘和系统键盘OP 177B/OP 277 6 寸操作员面板**的后续产品TP900 舒适型9.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏Multi Panel MP 277 8" Touch的**后继产品KP900 舒适型9.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口带 26 个功能键的薄膜键盘和系统键盘Multi Panel MP 277 8" Key的**后继产品TP1200 舒适型12.1 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏Multi Panel MP 277 10" Touch的**后继产品KP1200 舒适型12.1 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口带 34 个功能键的薄膜键盘和系统键盘Multi Panel MP 277 10" Key的**后继产品TP1500 舒适型15.4 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色2 个PROFINET 接口（2

个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口) 和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏 Multi Panel MP 377 12" Touch 的**后继产品 KP1500 舒适型 15.4 英寸宽屏 TFT 显示屏, 分辨率 1280 x 800, 1600 万色 2 个 PROFINET 接口 (2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口) 和 1 个 PROFIBUS 接口带 36 个功能键的薄膜键盘和系统键盘 Multi Panel MP 377 12" Key 的**后继产品 TP1900 舒适型 18.5 英寸宽屏 TFT 显示屏, 分辨率 1366 x 768, 1600 万色 2 个 PROFINET 接口 (2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口) 和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏 Multi Panel MP 377 15" Touch 的**后继产品 TP2200 舒适型 21.5 英寸宽屏 TFT 显示屏, 分辨率 1920 x 1080, 1600 万色 2 个 PROFINET 接口 (2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口) 和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏

常用型号 西门子 6AV2124-6MJ00-0AX0 型号规格 SIMATIC 面板 OP177B PN/DP STN 256 色显示屏, 触摸和按键式, MPI/PROFIBUS DP 协议, RS485/RS422/USB 接口, 以太网接口, 打印机接口, MMC 存储卡插槽, 用于通过 WINCC FLEXIBLE 2005 进行组态

6AV6640-0BA11-0AX0 OP 73 micros7-200 系列用 6AV6640-0CA11-0AX1 TP177 micros 触摸式 s7-200 系列用 6AV6640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micros7-200 系列用 6AV6640-0AA00-0AX1 TD400C 6AV6641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3 英寸 6AV6641-0BA11-0AX0 升级 OP 77A 单色 4.5 英寸 6AV6641-0BA11-0AX1 OP 77A 6AV6641-0CA01-0AX0 升级 OP 77B 单色 4.5 英寸 6AV6641-0CA01-0AX1 6AV6642-0AA11-0AX0 升级 TP 177A 单色 5.7 英寸 6AV6642-0AA11-0AX1 TP 177A 6 英寸 6AV6642-0BC01-1AX0 升级 TP 177B

单色5.7英寸6AV6642-0BC01-1AX1 TP 177B6AV6642-0BA01-1AX0升级 TP 177B
PN/DP彩色5.7英寸6AV6642-0BA01-1AX1 TP-177B PN/DP6AV6642-0DC01-1AX0升级
OP 177B DP 单色5.7英寸6AV6642-0DC01-1AX16AV6642-0DA01-1AX1 OP 177B
PN/DP彩色5.7英寸 6AV6643-0BA01-1AX0 OP
277-6操作员面板，5.7彩色中文显示6AV6643-0BA01-1AX16AV6643-0AA01-1AX0 TP
277-6触摸式面板，5.7彩色中文显示6AV6643-0CB01-1AX1 MP
277-86AV6643-0DB01-1AX1
MP277-8按键式面板，8寸64K色中文显示6AV6643-0CD01-1AX1
MP277-10触摸式面板，10寸64K色中文显示6AV6643-0DD01-1AX1
MP277-10按键式面板，10寸64K色中文显示 6AV6644-0BA01-2AX0 MP377-12 Key 12.1 ，
64 k色, 38个系统键, 36个功能键 (36个LED) , 12 MB用户内存6AV6644-0AA01-2AX0
MP377-12 Touch 12.1 ，64 k色, 800 x 600像素, 12 MB用户内存6AV6644-0AB01-2AX0
MP377-15 Touch 15.1 ，64 k色, 1024 x 768像素, 12 MB用户内存6AV6644-0AC01-2AX0
MP377-19 Touch 19 ，64 k色, 1280 x 1024像素, 12 MB用户内存6AV6644-0AA01-2AX0
SIMATIC MP 377 12"TOUCH6AV6644-0BA01-2AX1 替代6AV6542-0DA10-0AX0
MP37712寸 6AV3688-3AA03-0AX0 PP76AV3688-3ED13-0AX0 PP176AV6371-1DQ17-0AB0
V7.06AV6370-1DH06-2AV06AV7854-0AE20-3BA0 PC477B 15寸新屏6AV6647-0AA11-3AX0
精简面板 PN 3.8 寸单色，4个功能键6AV6647-0AB11-3AX0 KTP600 PN 5.7
寸单色，6个功能键6AV6647-0AD11-3AX0 KTP600 PN 5.7 寸 256
色，6个功能键6AV6647-0AF11-3AX0 KTP1000 PN 10.4 寸 256
色，8个功能键6AV6647-0AE11-3AX0 KTP1000 DP6AV6647-0AG11-3AX0 TP1500 PN 15 寸
256 色，不带功能键 老屏6AV3607-1JC20-0AX1 OP7/DP6AV3617-1JC20-0AX1
OP17/DP6AV3617-1JC30-0AX1 OP17/DP126AV3627-1LK00-1AX0
OP276AV3637-1LL00-0AX1 OP37

可在 SIMATIC NET CD/DVD 上找到适用于 Windows PC 产品的。

相应的 OPC 和组态工具都包含在通讯的供货范围内。

调试和诊断用的 PC 适配器

PC 适配器 U A2

功能

DP 协议 (SOFTNET DP)

台州西门子授权一级代理商触摸屏供应商