

## 硫酸铵 20.8 ( % ) 硫酸铵

产品名称	硫酸铵 20.8 ( % ) 硫酸铵
公司名称	唐山市亿茂科技有限公司
价格	1100.00/吨
规格参数	总氮含量 :20.8 ( % ) 主要成分:硫酸铵 水分含量 :1 ( % )
公司地址	中国 河北 唐山市路北区 河北省唐山市裕华道逸嘉园105-1-202
联系电话	86 0315 2038592 13903159710

## 产品详情

总氮含量	20.8 ( % )	主要成分	硫酸铵
水分含量	1 ( % )	用量	20 ( kg/亩 )
品牌	鼎润	生产厂家	唐山
CAS	0		

长期供应优质硫酸铵!!!

联系电话：0315-2038592

唐山市鼎润化肥有限公司

硫酸铵又称硫铵，是国内外最早生产和使用的一种氮肥。通常把它当作标准氮肥，含氮量在20%~21%之间。纯品硫酸铵为白色结晶体，副产品带微黄或灰色，吸湿性小，不易结块，所以比较容易保存，且较易溶于水。硫酸铵为生理酸性速效氮肥，一般比较适用于小麦、玉米、水稻、棉花、甘薯、麻类、果树、蔬菜等作物。对于土壤而言，硫酸铵最适于中性土壤和碱性土壤，而不适于酸性土壤。

硫酸铵的施用方法主要有以下几种：(1)作基肥。硫酸铵作基肥时要深施覆土，以利于作物吸收。(2)作追肥。这是最适宜的施用方法。根据不同土壤类型确定硫酸铵的追肥用量。对保水保肥性能差的土壤，要分期追施，每次用量不宜过多；对保水保肥性能好的土壤，每次用量可适当多些。土壤水分多少也对肥效有较大的影响，特别是旱地，施用硫酸铵时一定要及时浇水。至于水田作追肥时，则应先排水落干，并且要注意结合耕耘同时施用。此外，不同作物施用硫酸铵时也存在明显的差异，如用于果树时，可开沟条施、环施或穴施。(3)较适于作种肥。因为硫酸铵对种子发芽无不良影响。

硫酸铵施用时必须注意以下问题：

(1)不能将硫酸铵肥料与其他碱性肥料或碱性物质接触或混合施用，以防降低肥效。(2)不宜在同一块耕地上长期施用硫酸铵，否则土壤会变酸造成板结。如确需施用，可适量配合施用一些石灰或有机肥。但须注意硫酸铵和石灰不能混施，以防硫酸铵分解，造成氮素损失。一般两者的配合施用要相隔3~5天。(3)硫酸铵不适于在酸性土壤上施用。氯化铵又称为氯铵，是纯碱联合生产副产物，含氮量在24%~25%之间。纯品氯化铵为白色或略带黄色的方形或八面体的小结晶，从表面上看与食盐非常相似。氯化铵的吸湿性比硫酸铵大，比硝酸铵小。这种肥料不易结块，但易溶于水，为生理酸性速效氮肥。主要用于粮食作物、油菜等，此外，还较适用于酸性土壤和石灰性土壤。氯化铵的施用方法主要有以下几种：

(1)用作基肥。氯化铵作基肥施用后，最好及时浇水，以便将肥料中的氯离子淋洗至土壤下层，减小对作物的不利影响。亚热带多雨地区用少量作基肥不可浇水。(2)用作追肥。氯化铵最适用于作水稻的追肥。它要比同等氮量的硫酸铵效果好。但氯化铵作追肥时要掌握少量多次的原则。

(3)不宜用作作物和秧田肥。因为氯化铵在土壤中会生成水溶性氯化物，影响种子的发芽和幼苗的生长。氯化铵施用中应注意以下几个问题：

(1)不宜用于烟草、甘蔗、甜菜、茶树、马铃薯等对氯敏感的作物。西瓜、葡萄等也不宜长期使用。

(2)不能用于排水不利的盐碱地上，以防加重土壤盐害。

(3)氯化铵最适用于水田，而不适用于干旱少雨的地区。