

pvc排水管 管件 宜春排水管 天骄管道

产品名称	pvc排水管 管件 宜春排水管 天骄管道
公司名称	江西天骄建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县武阳镇蕉湖村
联系电话	18170090999 18170090999

产品详情

PVC给水管生产中要注意的细节

一、给水管生产时，在保障满足质量的前提下，真空度尽量放低，这样管子的内应力小，存放过程中变形小

二、冷却的速度也影响材料的形态，特别是结晶聚合物在固化过程中所形成的晶体的尺寸，高冷却速度倾向于生成大量的小球晶，冷却过程影响管壁内的应力分布，残余应力的分布和大小，可显著影响管子的性能，特别是裂纹扩展性能，这增强了管材的韧性

三、管子的接头粘接过低的温度，加热再长时间也无济于事，因此粘接温度一定在180度以上。

四、提高产量1——2成，可以考虑在用加热60——90度的情况下。

五、给水管生产的过程中直径的收缩范围：0.2%——0.4%

六、管材的密度从外到里依次变大，0.952——0.960g/立方cm

七、高温差会使管材出现鲨鱼皮现象，机头出口与入口的温差应小于20度。

八、生产过程中，为了保证管材的外观以及降低摩擦，需要在定径前加装预冷装置，可以加润滑油（如甘油），稳定的加在挤出物上面。

九、水箱和水箱之间的距离不应该太小，可以减少管子的内应力。

十、水箱的密封胶皮应该采用耐高温的硅橡胶或者阻力较小的聚4氟烯（PTFE）。

十一、真空泵的吸力越高，真空槽的冷却介质温度越低，pvc u排水管厂家，5——15度是非常合适的。

pvc管在施工时如何避免发生事故

- 1、在施工时，填埋地下管道的时候操作不规范从而导致挖破泄漏事故。
- 2、用户私自去改动管材，一般不允许非人士私自改动，pvc给排水管厂家，因为属于燃气，如果发生后果严重，所以一定要等人士上门来维修或安装。
- 3、不少住户为了厨房的美观，一般都把管道填埋进去，宜春排水管，这样煤气泄漏就埋下了隐患，应该明设。
- 4、地质沉降也会引起管道的破坏。
- 5、使用管件不得超过使用年限，否者管件老化容易引起威胁。
- 6、不得擅自关闭总阀门，一但关闭如要使用须确认管道压力是否正常，确认不会发生泄漏。同时，室内管道不能挂任何物品不得跟其它电线缠绕。

因为pvc管发生故障是一项很危险的事情，所以用户在施工操作中，需要格外注意这些方法，从而保证管材的使用安全。

PVC管的管材优点都有哪些

PVC管是一种抗腐蚀能力强、易于粘接、价格低、质地坚硬的管材，不仅如此，该管材本身还具有很多不同的使用优势，所以为方便大家的了解，接下来就其管材的优点进行介绍。

- 1、具有较好的抗拉、抗压强度：但其柔性不如其他塑料管。
- 2、流体阻力小：PVC-U管材的管壁非常光滑，对流体的阻力很小，pvc排水管道件，其粗糙系数仅为0.009，其输水能力可比同等管径的铸铁管提高20%，比混凝土管提高40%。
- 3、耐腐蚀性、耐药品性优良：PVC-U管材具有优异的耐酸，耐碱，耐腐蚀，不受潮湿水份和土壤酸碱度的影响，管道铺设时不需任何防腐处理。
- 4、具有良好的水密性：PVC-U管材的安装，不论采用粘接还是橡胶圈连接，均具有良好的水密性。
- 5、防咬啮：PVC-U管不是营养源，因此不会受到啮齿动物的侵蚀。根据美国国家卫生会在密歇根州进行的试验证明，老鼠不会咬啮PVC-U管材。
- 6、性能测试：包括固化时间，收缩率，劈裂强度，拉伸性能，剥离强度，热稳定性，适用期，贮存期，有害物质释发。

以上就是关于pvc管材的优点介绍，通过其优点使其使用范围更加扩大，并且通过了解其有点，也为管材后期的使用和性能的发挥提供了帮助。

pvc排水管 管件-宜春排水管-天骄管道(查看)由江西天骄建材有限公司提供。江西天骄建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页

面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！