

## DOWLEX LLDPE 2244A 熔融指数: 3.3 g/10min 陶氏

产品名称	DOWLEX LLDPE 2244A 熔融指数: 3.3 g/10min 陶氏
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	11.00/件
规格参数	陶氏:15 g/10 min 2244A:熔指10 美国:2244A
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

DOWLEX LLDPE 2244A 熔融指数: 3.3 g/10min 陶氏

德国拜耳 PC/ABS FR3000塑料胶粒 拜耳

德国拜耳 PC/PET DP 7665 MBS162 塑料原材料

美国RTP PC/ABS 2505塑胶料 RTP PC/ABS

乐天化学 PC/ABS AG-3050 水解稳定PC/ABS

德国科思创 PC/ABS FR3005塑胶料 科思创

东丽 TORAY PPS A610M-03胶料 东丽 TORAY

沙特sabic PC/PET FLT25 沙特sabic

意大利兰蒂奇 PC/ABS 60430L

日本三菱 PBT NOVADURAN 5308F20树脂 三菱 PBT

沙伯基础 PC 121R-701 沙伯基础 PC 121R-701

日本帝人 PC/ABS DN-3510F塑料粒子 帝人

拜耳 Bayer PC/ABS FR110塑料原料 拜耳 Bayer

巴斯夫 Basf PSU Ultrason S 2010 G4

韩国LG化学 PET/PBT SG3250A塑料胶粒 韩国LG化学

沙伯基础 PC/PET X7300CL塑料原料 沙伯基础

PC/PET塑料原料 PC/PET塑胶颗粒 PC+PET树脂

日本东洋 PPS TS401 HS塑料胶粒 东洋 PPS

日本旭化成 POM DE400塑胶料 旭化成

三菱工程塑料 PPO TX403塑胶料 三菱工程塑料

美国RTP PPA 4000 AR 10 TFE 10 SI 2塑料胶粒 RTP 高温尼龙

美国杜邦 Dupont POM Delrin 100T NC010 挤出级聚甲醛

泰科纳 Ticona POM C 9021 GV3/10 耐热聚甲醛

沙伯基础 Sabic 加长纤PA66 RVL29XXP

法国阿科玛 PVDF 2750-01 良好的柔韧性

泰科纳 PBT 2300GV1/10塑胶原材料 泰科纳 PBT

德国巴斯夫 PPSU Ultrason P 3010 MR SW 10101

日本油墨 PPS CZE-1100塑料 油墨

日本东洋 PPS TS301 东洋 PPS TS301 高流动高抗冲

美国陶氏 PC 8600-20塑胶料 陶氏 聚碳酸酯

德国赢创 德固赛 PBT VESTODUR HI19塑胶料

韩国LG化学 POM Lucel HI510 塑料胶粒

韩国LG化学 PA66 SG2300B 高光锦纶66

日本宇部 PA6 UBE Nylon 1015GC6 减震nylon6

三菱工程塑料 PPO AH40胶料 三菱工程塑料

美国RTP PPS 1300 AR 10 TFE 10塑料原料 RTP

美国RTP PP 加长纤维RTP VLF 80105 CC

沙伯基础 Sabic PA6 PF007 尼龙6树脂

德国赢创 德固赛 PVDF Dyflor EE 阻燃

美国 RTP PPO PPE RTP 1701 TFE 5 塑料原料

德固赛 evonik PBT GF50 耐气候影响

日本东丽 PA6 CM1011G-15 树脂 东丽