

固德乐防水健康环保 聚乙烯丙纶高分子防水卷材 佛山液体卷材

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 固德乐防水健康环保 聚乙烯丙纶高分子防水卷材 佛山液体卷材 |
| 公司名称 | 广州德乐建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室 |
| 联系电话 | 18664764379 18664764379 |

产品详情

广州固德乐新型建材有限公司，是从事新型绿色建筑材料，集研发、生产、销售与一体的企业；在防水材料领域具有突出优势的现代化新型建材企业，也是防水材料领域具有影响力的企业之一。的产品、快捷的交货、合理的价格、完善的服务，让每一位用户都能做到效益较大化、价值较大化，使用固德乐的产品放心、安心、省心。产品以性能优越、质量稳定，深受用户---和信赖，在国内外防水涂料领域具有良好的口碑和强有力的优势。广州固德乐防水厂家期待你的加盟合作！

本产品由优良沥青和改性橡胶乳液为原料，加入多种助剂配制而成的单组份柔性防水涂料。

施工方法：

1、基面处理：

对基面进行清扫清理，要求平整、坚实、无油污、无浮灰、无明水。

2、附加层处理：

用本品加聚酯布或玻纤布对阴阳角、管道根等特殊部位进行加固处理，做成圆弧状以增强表面张力。

3、涂刷施工：

涂料施工前湿润基面，但不能有明水，可采用刷涂、滚涂、喷涂的施工方式，分三遍施工，后续施工均在前次成膜表干不沾手后进行，佛山液体卷材，垂直交叉进行涂覆，以防漏刷，配合聚酯无纺布施工效果更佳。

4、保护处理：

为保证防水涂膜的耐久性，在本产品干燥成膜后建议在其表面进行覆盖保护处理，以起到保护防水涂层的作用。

5、参考用量：

根据不同的基面情况，每平方米纯涂料的用量为1kg-2kg之间。

适用范围：

本产品适用各类建筑物如屋面、屋顶、天沟、阳台等防水防潮处理，也可用于地下室、厨卫、车库等防水防潮处理，尤其适用于结构复杂、易变形和开裂的异形部位防水。

注意事项：

- 1、施工后24h内防雨淋、防人走，后续施工防止破坏防水层；
- 2、打开使用前请搅拌均匀，不允许添加其他胶体等物料，以免影响产品效果；
- 3、施工适宜温度5 —40 ，严禁温度过低情况下施工。

广州防水材料厂家生产的品牌“固德乐”防水建材系列以“好刷、耐用、”的产品特色，在得到大多数使用者的赞誉，以“绿色防水服务”的形象遍布大江南北，液体卷材防水涂料是由---酸乳液和助剂组成的液料与由水泥、精选级配石英砂及的非常活跃的高分子聚合物组成的粉料，按特定比例组合而成双组份防水材料。产品绿色，无du、无害，可直接用于饮水池和鱼池。能抵御高静水压，迎水面、负水面双重防水。防水层耐磨性好，粘结性佳，可直接抹灰、找平和粘贴瓷砖。涂层耐腐蚀性强，能防止潮气、盐份污染，抑制霉菌生长。施工方便，液体卷材防水涂料价格，可在潮湿的基面上（但不能有积水）施工。具有一定的韧性，能覆盖细微的裂纹，抵御轻微的震荡。遮盖力强，液体卷材防水涂料，抗老化性能优异，防水效果好。

固德乐液体卷材八大优势：

单组分冷施工，开桶即用，使用安全方便；

水性涂料，低气味，绿色环保；

力学性能优异，抗渗强度高，延伸率高；

粘结力特强，不脱落不起皮，耐老化，聚乙烯丙纶高分子防水卷材，高弹性，更适合结构易开裂和变形部位；

弹性大，抗裂，抗冻，低温下能有良好的弹性；

综合成本低，；

容易施工和易于后期维修；

替代市面卷材（卷材施工麻烦、成本高）；

广州固德乐防水实行以县级城市为单位区域保护经营的招商模式。公司提供有竞争力的产品、品牌及服务；经销商负责当地区域市场的业务拓展及售后服务等事宜。

（一）、区域性保护经销商的资格

- 1、有较强的经济实力和管理运营能力；
- 2、有自营的门店以及配送能力；
- 3、有良好的商业信誉和经营信誉；
- 4、有销售团队及渠道资源；

（二）、对区域性保护经销商确认程序

- 1、认真阅读本招商书，并确认有关细节；
- 2、与销售区域经理详细洽谈，以便双方了解；

二、财富共赢去年，你尚在观望，别人已经抢占先机做代理了！

今年，你还在观望，别人已经开始实现全部盈利了！

明年，不管你是否在观望，别人已经开始霸占市场了！

观望的人一直在观望，赚钱的人一直在赚钱，你还在观望么？

固德乐防水罗小姐告诉你液体卷材是什么？它有什么特点？

液体卷材是以沥青为基料，增添其他防晒防紫外线助剂化合而成的一种高柔性耐候防水补漏材料。它不但具有高弹性、高韧性，更有较强耐候性，同时它是水性的，无挥发溶剂，对人体无毒无害。

- 1、粘接力强:材料不但与水泥基面有较好粘接强度对其他材料也有较好的粘接性能。
- 2、环保性:水性材料，以水作为分散介质，液体卷材配方液体卷材，无毒、无味、不污染环境
- 3、粘接力强:材料不但与水泥基面有较好粘接强度对其他材料也有较好的粘接性能。
- 4、耐久性:可在复杂基面施工，形成具有优异延展性的涂膜，其耐老化性能优良，在紫外线热，光，氧作用下性能稳定，1.5厚合成高分子防水卷材，抗裂性能优异还具有优良的抗冻性和低温柔性。因此材料使用寿命长。

5、易用性:单组份，不需要配料，对基层含湿量要求不严，含水率小于15%均可施工，干燥速度较快，不需要特意做防水保护成。以上就是关于液体卷材的特点以及产品介绍。

固德乐防水健康环保-聚乙烯丙纶高分子防水卷材-佛山液体卷材由广州德乐建材有限公司提供。广州德乐建材有限公司位于广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前固德乐防水厂家在建筑涂料中享有良好的声誉。固德乐防水厂家取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。固德乐防水厂家全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。