长春摆锤冲击试验机长春创元测试设备有限公司简支梁悬臂梁试验机

产品名称	长春摆锤冲击试验机长春创元测试设备有限公司 简支梁悬臂梁试验机
公司名称	长春创元测试设备有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	长春长春市朝阳区前进大街599号
联系电话	86-043185150833 13578886387

产品详情

长春摆锤冲击试验机长春创元测试设备有限公司简支梁悬臂梁试验机 电话: 0431-81157866 18643110908 一、产品特征 JJ-4/5.5型摆锤式冲击试验机是为国家电化学测试分析研制的一种新型冲击试验机。本产品 质量稳定可靠,质保期为两年。二、主要用途用于测定被测材料在动负荷下抗冲击性能,来判断材料在 动负荷下的性质。满足GB1034-2008《塑料吸水率的测定》、GB1843-2008《塑料悬臂梁冲击强度的测定 》要求;也可以根据试验需要满足ISO、ASTM、DIN等标准。 三、主要技术参数 1、简支梁冲击试验机 A.最大冲击能量:4JB.冲击速度:V=2.90m/sC.摆轴中心到试样中心距:230mm D.欲扬角:150° 2、悬臂梁冲击试验机 A.最大冲击能量:5.5JB.冲击速度:V=3.50m/s C.摆轴中心到试样中心距:335mm D. 欲扬角:150°四、主要配置 1、简支梁锤 一套 2、悬臂梁锤 一套 3、简支梁试验夹具 一套 4、悬臂梁试验夹具 一套 5、夹具安装定位器 一只 6、试样对中器 一套 五、主要特点 1、冲击形式:简支梁、悬臂梁、简悬复合式 2、能量选择:不同材料可选择各种冲击能量 3、机械式长春创元测试设备有限公司生产的试验设备可针对各种金属、非金属及复合材料(如橡胶、 塑料、编织物、钢材、陶瓷等)进行拉伸、压缩、弯曲、剪切等力学性能试验和分析研究。秉承长春试 验机几十年技术的积累,采用现代计算机发展的最新成果,依靠丰富的经验和独特的创新精神,精心设 计和制造了试验机系列产品。既保留了传统机型的高刚度、高精度和经久耐用的特点,又体现了现代试 验机产品的技术先进性、功能多样性。另外,我公司能够提供中高端应用的全系列的电子万能试验机和 全系列的电液伺服万能试验机等试验设备,以及各种试验机的升级与改造等解决方案,广泛满足航空航 天、石油化工、商品检验、质量监督、科研机构、大专院校、企业事业等单位在材料试验、结构试验和 成品试验机方面的需求。另有,工业传感器、编码器,拉线传感器等系列产品,以及计算机软件与硬件 产品。 长春创元测试设备有限公司 地址:吉林省长春市朝阳区靖宇路39号 邮编:130021 电 话:0431-81157866 81157566 传真:0431-81157566 手机:18643110908(提供24小时技术服务和短信服务)

QQ: 1563097999 1634066835 网址: www.chinacccy.com邮箱: chinacccy2010@163.com 1563097999@gg.com