

超宽频吸顶天线

产品名称	超宽频吸顶天线
公司名称	广东中昱通信有限公司
价格	20.00/副
规格参数	中昱:698-3800MHz XD0738:驻波 1.45 广东佛山:三阶互调-107
公司地址	佛山市三水区西南街道贤兴路10号一座 (F10) 第二层201 (住所申报) (注册地址)
联系电话	13510362277

产品详情

天线名称	单极化全向吸顶天线			
天线型号	ZXD-V-0737N-01			
电气性能				
工作频段 (MHz)	69-80	80-171	171-330	330-380
极化方式	V			
增益 (dBi)	3	5	7	7
水平面半功率波束宽度 (°)	95±15	90±15	75±5	55±5
垂直面半功率波束宽度 (°)	70	65	60	50

(°)				
前后比 (dB)	10	10	8	10
驻波比	1.8	1.5		
三阶互调 (dBm)	-107 (输入功率 2 × 33 dBm)			
功率容量 (W)	50			
输入阻抗 ()	50			
接口形式	N-Female			
雷电保护	DC ground			
机械性能				
尺寸 (mm)	185*75			
天线重量 (Kg)	0.25			
辐射体材料	铜/铝			
天线罩材料	ABS			
天线罩颜色	白色			
接头要求	外导体采用铜镀三元合金，内导体采用铍青铜或锡磷青铜表面镀银			
环境要求				
环境温度	工作温度：-35 ~ +45			
相对湿度	95%@40			
防水	IP30			
防尘				
运输	箱体表面有			

	易碎、防雨、限高标示，符合箱外标志规定
其他要求	具备防盐雾、潮湿能力；防护大气中二氧化硫腐蚀能力；防紫外线能力

