

高速混合胶体磨浆机,钛白炭黑研磨机 , 耐腐蚀耐磨研磨泵, 管线式高速胶体磨的性能

产品名称	高速混合胶体磨浆机,钛白炭黑研磨机 , 耐腐蚀耐磨研磨泵, 管线式高速胶体磨的性能
公司名称	浙江三乐塑业有限公司(三乐德可)
价格	2580.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省温州滨海园区昊星胶体磨泵
联系电话	0577-86999999 18958851799

产品详情

昊星机械设备制造有限公司独特设计的设备创新-

高速混合胶体磨浆机,钛白炭黑研磨机 , 管线式研磨泵 , 乳化机 , 耐磨泵 , 耐腐蚀耐磨研磨泵, 高效分散胶体泵,分散匀质机 , 乳化混合油研磨机、管线式高速胶体磨、碳纤维胶体磨,混合型柴油胶体磨、研磨泵、柴油乳化胶体磨/活性碳胶体磨、实验室胶体磨,小型研磨机,火龙果胶体磨,220v单机实验用胶体磨,小型胶体磨 colloid mill 昊星多功能胶体磨,简称:胶体磨,又名:研磨机、二氧化钛胶体磨、二氧化硅研磨机、超微磨浆机、乳化胶体磨、高效混合胶体磨机、研磨泵、沥青胶体磨、胶体泵。jm(timo缩写;cm英文colloid mill缩写)按类型分别为:普通型胶体磨、精品型胶体磨、出口型胶体磨、全不锈钢型胶体磨、实验室型胶体磨(小型胶体磨)、中试型胶体磨、工业型胶体磨(大型胶体磨、特大型胶体磨)、特殊型胶体磨(钛白专用型胶体磨,白炭黑专用型胶体磨)和新型胶体磨成套设备:白炭黑胶体磨机 , 多功能管线式研磨机 , 钛白用微细连续胶体磨 , 超硬质合金钢研磨泵 , 多功能高剪切均质研磨机组 , 钛白炭黑湿式超微粒后处理成套设备 , 全自动水粉混合乳化研磨涂料成套设备等湿法超微米级粉碎机械、流体和半流体设备,我公司有20多年制造经验、历史悠久、工艺精湛、技术雄厚、品质超群、性能卓越、久享盛誉 , 新型实用 , 外形新颖 , 环保节能 , 价格优惠 , 体积小 , 效益高等特点。让你的系统更可靠 , 更卫生 , 更静 , 更省电。深得海内外客商的青睐。

jm/gm系列不锈钢耐腐蚀又耐磨胶体磨-高速特殊钢胶体磨,它的设计使其功能在原有的cm2000系列氧化锆陶瓷胶体磨的基础上又进了一步。由于这项系列不锈钢耐腐蚀胶体磨能够湿磨和研磨 , 通过主轴联传动 , 效能是普通氧化锆陶瓷胶体磨的3-4倍。产生的颗粒粒径甚至比胶体磨cm2000还小。这类高速特

殊钢胶体磨的研磨间隙可以无级调节，从而可以一得到精确的研磨参数。

高速特殊钢胶体磨为立式,分体式,管线式,封闭式等各类结构，由电动机驱动带动转齿(或称为转子)与相配的定齿(或称为定子)作相对的高速旋转，被加工物料通过本身的重量或外部压力加压产生向下的螺旋冲击力，透过高速特殊钢胶体磨定、转齿之间的间隙(间隙可调)时受到强大的剪切力、摩擦力、高频振动等物理作用，使物料被有效地乳化、分散和粉碎，达到物料超细粉碎及乳化的效果。

陶瓷胶体磨是由三组高速特殊钢转子，三组高速将殊钢定子组成，在比陶瓷胶体磨泵腔内部转子高速旋转，使陶瓷转子甩出，紧贴陶瓷定子更优越，高速特殊钢胶体磨产生强劲的动能能快速地将粉体分散到液体中，高效、快速、均匀地将一个相或多个相分布到另一个连续的相中，通常物料中的各个相是互不相溶的。高速特殊钢胶体磨使物料在定转子之间微小的空隙中受到剪切、离心挤压、撞击、研磨、高频振荡等综合作用，使物料经过研磨后细度大大提高，再通过适量的添加剂共同作用，使产品快速、均匀、分散、乳化，研磨，避免了陶瓷胶体磨磨损后效果差缺点，效能比原来陶瓷胶体磨提高3倍以上，高速特殊钢胶体磨特别是对金属污染要求特别高的企业，如电子和电池行业，可以达到更高品质产品。

昊星在线胶体磨 /温州胶体磨、温州胶体磨厂、温州胶体磨厂家、温州胶体磨价格、温州实验室胶体磨、温州小型胶体磨、温州不锈钢胶体磨价格、温州豆酱实验室胶体磨厂家、温州油漆实验室胶体磨价格、温州颜料小型胶体磨厂家、温州染料小型胶体磨价格、温州涂料小型胶体磨厂家、温州润滑小型油胶体磨价格、温州奶油不锈钢胶体磨浆机、高速特殊钢胶体磨的选型

1 表中上限处理量是指介质为“水”的测定数据。

2 处理量取决于物料的粘度，稠度和最终产品的要求。

3 如高温，高压，易燃易爆，腐蚀性等工况，必须提供准确的参数，以便选型和定制。

4 本表的数据因技术改动，定制而不符，正确的参数以提供的实物为准。

5 送泵的压力和流量与被选机型相匹配。

昊星胶体磨应用领域:

电子电池:锂电池正极浆料、锂电池负极浆料、电路板基材浆料

纳米材料:超细碳酸钙、白炭黑等纳米材料解聚、纳米粉体应用固-液分散

精细化工:热熔胶、密封胶、胶水、絮凝剂、表面活性剂

生物医药:药膏、软膏、霜剂、注射剂、微胶囊乳剂、填充剂分散

昊星科技主要研发,生产制造,销售流体领域的几大系列:一乳化机(乳化机,高剪切乳化机,管线式乳化机,高剪切分散乳化机,高剪切均质乳化机)二均质机三分散机(高速分散机,高剪切分散机),四胶体磨,五乳化泵,六成套真空乳化机等系列。为混合、分散、均质、悬浮、乳化、湿磨、粉液混合等领域提供高品质的解决方案,设备加工材料细度可达微纳米级别。

“追求卓越品质”是昊星公司是的宗旨。“成功源自创新”亦是公司全体员工一直努力追随的目标。温州昊星机械设备制造有限公司将以求实、创新的企业精神走向市场。在您在关注和支持下、她将以不断发展壮大,在混合乳化设备:白炭黑打浆均质机械/沉淀法二氧化硅制浆胶体磨/白炭黑耐研磨泵,磨浆机//目前国内沉淀法白炭黑(二氧化硅)产业进入发展快车道,根据一些白炭黑厂家提供的信息来看,喷雾干燥已成为大部分白炭黑厂家干燥方式的首选。于干燥室中将稀料经雾化后,在与热空气的接触中,水分迅速汽化,即得到干燥产品。该法能直接使溶液、乳浊液干燥成粉状或颗粒状制品,可省去蒸发、粉碎等工序。不管是离心式还是压力喷雾干燥法,对浆料的固体颗粒粒径都有较高的要求,压滤完的浆料如果有较大的抱团,将会导致喷雾进行不畅,严重影响生产进度和产品质量,温州昊星机械设备制造有限公司能有这方面的解决经验。

昊星生产的jm(gm)250和320系列管线式白炭黑胶体磨,专门为生产二氧化硅研制具有以下优势;

- 1, 锥形磨头方便调节定转子间距,特殊的磨齿结构可实现物料充分研磨分散;
- 2, 特别设计的腔体入口和创新转子设计允许较大块物料进入和高固含量浆料出料;
- 3, 管道连接式结构方便安装和连接,便于连续化生产;

4, 高转速研磨, 转子转速最快, 有利于生产高分散浆料;

5, 经过特殊金属氧化物处理的磨头, 硬度高, 在二氧化硅环境中较长的使用寿命。

6, 相对较小的功率输入, 节省电力消耗。

管线式胶体磨、高剪切胶体磨、高速胶体磨

管线式胶体磨可以通过变频调速, 通过调节变频进口轴承可以承受180000rpm, (转速是国内胶体磨的3-4倍, 研磨的力度也是他们的3-4倍, 这样研磨的细度更小)。昊星专利水冲式冷却双端面机械密封装置, 易于清洗, 将泄漏降至最低, 可以在24小时不停运转双冷却机械密封。

昊星胶体磨定转子被制成圆锥形, 具有精细度递升的三级、四级等交错而锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。

新型胶体磨的结构:

三道磨碎区: 一级为粗磨碎区, 二级为细磨碎区, 三级,甚至升为四级为超微磨碎区。

昊星胶体磨的磨头结构: 沟槽的结构式斜齿, 每个磨头的沟槽深度不一样, 并且斜齿的流道的体积从上往下是从大到下, 而国内胶体磨的斜齿的每个磨头的沟槽深度一样, 流道体积是一样大, 这样形成了本质的区别。我们在线进口管线式胶体磨可以保证物料从上往下一直在进行研磨, 而他们只能在一级磨头到另外一级磨头形成研磨效果。

昊星快装式出口型胶体磨特别适合于胶体溶液、超细悬浮液和乳液的生产。除了高转速和灵活可调的定转子间隙外, 高剪切胶体磨在摩擦状态下工作, 也就被称做湿磨。在锥形转子和定子之间有一个宽的入口间隙和窄的出口间隙, 在工作中, 分散头偏心运转使溶液出现涡流, 因此可以达到更好的研磨分散的效果。jm[gm]系列胶体磨整机采用最佳几何机构的研磨定转子, 最好的表面处理和优质材料, 可以满足不同行业的多种需求。

昊星胶体磨适用于制药、食品、化工及其它行业的湿物料超微粉碎，能起到各种半湿体及乳状液物质的粉碎、乳化、均质和混合，主要技术指标已达到国外同类产品的先进水平。

昊星机械设备制造有限公司独特设计的设备创新-乳化混合油研磨机、管线式高速胶体磨、碳纤维胶体磨、混合型柴油胶体磨、研磨泵、柴油乳化胶体磨/活性炭胶体磨、实验室胶体磨、小型研磨机、火龙果胶体磨、220v单机实验用胶体磨、小型胶体磨 colloid mill 昊星多功能胶体磨,简称:胶体磨,又名:研磨机、二氧化钛胶体磨、二氧化硅研磨机、超微磨浆机、乳化胶体磨、高效混合胶体磨机、研磨泵、沥青胶体磨、胶体泵。

jm(ti mo缩写;cm英文colloid mill缩写)按类型分别为:普通型胶体磨、精品型胶体磨、出口型胶体磨、全不锈钢型胶体磨、实验室型胶体磨(小型胶体磨)、中试型胶体磨、工业型胶体磨(大型胶体磨、特大型胶体磨)、特殊型胶体磨(钛白专用型胶体磨,白炭黑专用型胶体磨)和新型胶体磨成套设备:白炭黑胶体磨机,多功能管线式改性白炭黑研磨机,钛白专用微细连续胶体磨,超硬质合金钢研磨泵,多功能高剪切均质研磨机组,钛白炭黑湿式超微粒后处理成套设备,全自动水粉混合乳化研磨涂料成套设备等湿法超微米级粉碎机械、流体和半流体设备,我公司有20多年制造经验、历史悠久、工艺精湛、技术雄厚、品质超群、性能卓越、久享盛誉,新型实用,外形新颖,环保节能,价格优惠,体积小,效益高等特点。让你的系统更可靠,更卫生,更静,更省电。深得海内外客商的青睐。

jm系列不锈钢耐腐蚀又耐磨胶体磨-高速特殊钢胶体磨,它的设计使其功能在原有的cm2000系列氧化锆陶瓷胶体磨的基础上又进了一步。由于这项系列不锈钢耐腐蚀胶体磨能够湿磨和研磨,通过主轴联传动,效能是普通氧化锆陶瓷胶体磨的3-4倍。产生的颗粒粒径甚至比胶体磨cm2000还小。这类高速特殊钢胶体磨的研磨间隙可以无级调节,从而可以一得到精确的研磨参数。

单位名称:温州昊星机械设备制造有限公司 开户银行:温州银行永兴支行 账号:739 000
120 198 999 999 税号:330 305 699 546 014
地址:温州经济技术开发区滨海园区十二路588号高翔控股集团17号楼
电子信箱email: info@86999999.com 邮编pc:325025 商务热线tel: (86)0577-86999999 ,86969696
,86830999 图文传真fax: (86)0577-56848111 ,86827859

----- 详细资料,敬请咨询 18066369788 或登录本公司以下网站: <http://www.86999999.cn>
<http://www.haostars.com> <http://www.86999999.com> <http://www.colloidmill.cn>

如果你在户外偶感风寒,可以随身备一个红十字药盒,让医生随时都在你身边。红十

字药盒又熟称“小型急救盒”，让你的护理工作变得更加轻松便捷！

保鲜盒<http://www.blhou.com> 塑料制品<http://www.sanlechina.com> 软装设计<http://www.0571zzmy.com>
<http://shop71906459.taobao.com/>