

# 军用产品环境可靠性试验常用检测标准目录大全

产品名称	军用产品环境可靠性试验常用检测标准目录大全
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

### 1、军用装备环境试验标准目录

GJB150.1A-2009 通用要求

GJB150.2A-2009 低气压（高度）试验

GJB150.3A-2009 高温试验

GJB150.4A-2009 低温试验

GJB150.5A-2009 温度冲击试验

GJB150.7A-2009 太阳辐射试验

GJB150.8A-2009 淋雨试验

GJB150.9A-2009 湿热试验

GJB150.10A-2009 霉菌试验

GJB150.11A-2009 盐雾试验

GJB150.12A-2009 沙尘试验

GJB150.13A-2009 爆炸性大气试验

GJB150.14A-2009 浸渍试验

GJB150.15A-2009 加速度试验

GJB150.16A-2009 振动试验

GJB150.17A-2009 噪声试验

GJB150.18A-2009 冲击试验

GJB150.20A-2009 炮击振动试验

GJB150.21A-2009 风压试验

GJB150.22A-2009 结冰/冻雨试验

GJB150.23A-2009 倾斜和摇摆试验

GJB150.24A-2009 温湿振高度试验

GJB150.25A-2009 振动-噪声-温度试验

GJB150.26A-2009 流体污染试验

GJB150.27A-2009 爆炸分离冲击试验

GJB150.28A-2009 酸性大气试验

GJB150.29A-2009 弹道冲击试验

GJB150.30A-2009 舰船冲击试验

## 2、舰船电子设备环境试验目录：

GJB4.1舰船电子设备环境试验 总则

GJB4.2舰船电子设备环境试验 高温

GJB4.3舰船电子设备环境试验 低温

GJB4.4舰船电子设备环境试验 低温贮存

GJB4.5舰船电子设备环境试验 恒定湿热

GJB4.6舰船电子设备环境试验 交变湿热

GJB4.7舰船电子设备环境试验 振动

GJB4.8舰船电子设备环境试验 颠震

GJB4.9舰船电子设备环境试验 冲击

GJB4.10舰船电子设备环境试验 霉菌

GJB4.11舰船电子设备环境试验 盐雾

GJB4.12舰船电子设备环境试验 日光辐射

GJB4.13舰船电子设备环境试验 外壳防水

### 3、\*\*可靠性试验检测标准

GJB1032电子产品环境应力筛选方法

GJB 899A-2009可靠性鉴定和验收试验

GJB 367A - 2001军用通信设备通用规范

### 4、其他常用军标

GJB 367A - 2001军用通信设备通用规范

GJB 322A-1998军用计算机通用规范

GJB 3947A军用电子测试设备通用规范

GJB 548B-2005微电子器件试验方法

GJB 360B-2009电子及电气元件试验方法

GJB128A-1997半导体分立器件试验方法