

燃气减压阀VGBF 80F40-3Z.VGBF40F40-3.VGBF 50F40-3Z.VGBF 25R40-1

VGBF40R40-3/VGBF100F05-3.VG8R05T61/F1024.VGBF50F40-3Z100-160MBAR

比例调节阀GIK 100F02-6.GIK20R02-5.GIKH25R02-5B

减压阀GIK50R02-5.GIK40R02-5 .GIK65F02-6.VG25R02 NT31D.

燃气电动阀VR40R01RT33D

电磁阀VAS115R/NW , VAS120R/NW , VAN125R/NW , VAS8100F05NWB ,

Krom霍科德VAS120R/NK , VAS340R/NW VAS340R/LW组合电磁阀 , VAS240F/NWGR电磁阀

PP/PP.SCH...VCS 125R-LW. VAS240F/LW , VG50F02NT33

燃气电磁阀VG25R02NT31 , VG?8R05T6

压力开关DG50U-3 , DG150UG-3 , DG10UG-3 , DG150UG-3 , DG6UG-4

DG500U-3Z , DG150U-6T.DG500U-6T气压开关DL3AG-6K2 , DG150U-6T2

DG150U-3Z

Krom霍科德压力控制器DG40VC1-6W , DG40VC4-5W , DG150VC4-5W

点火变压器TZI7.5-20/33W , TGI 7-25/20W,TZI5-15/100W

TZI 7-12/100W.TGI 7.5-12/100W

电动执行器IC 20-30W3TR10 , IC20-30W3E

霍科德球阀AKT100F160C PN

安全放散阀 VSBV25R40-4Z

气体过滤器GFK 65F60-6

燃气流量计表燃气表DMZ250Z100-40 , KFM?60RB100

霍科德压力表RFM0.6RB1000-0.6BAR .KFM160RB1000-150mBAR

电动执行器IC 20-07W2T

德国海德泰尼克hdyrotechnik流量传感器

德国hdyrotechnik压力传感器3403-16-71.33A

德国hdyrotechnik压力传感器3403-16-71.37A

德国hdyrotechnik压力传感器3403-16-C4.37

德国hdyrotechnik压力传感器3403-16-D1.37S

德国hdyrotechnik压力传感器3403-16-D1.39S

德国hdyrotechnik压力传感器3403-16-D2.60

德国hdyrotechnik压力传感器3403-16-D5.37S

德国hdyrotechnik压力传感器3403-16-D5.39S

德国hdyrotechnik压力传感器3403-16-D6.33S

德国hdyrotechnik压力传感器3403-16-D6.37S

德国hdyrotechnik压力传感器3403-16-D6.38S

德国hdyrotechnik压力传感器3403-16-D6.39S

德国hdyrotechnik压力传感器3403-16-I5.37S

德国hdyrotechnik压力传感器3403-16-I5.39S

德国hdyrotechnik压力传感器3403-17-C3.37

日本NABCO纳博克

日本Nabco (Nabtesco) PSM型电磁阀 PSC型气控阀 PSH型手动阀

日本Nabco手动阀

具体型号为：

气动阀P.L系列：

PSC-33-P、PSC-33-L、PSC-34-P、PSC-34-L、PSC-36-P、PSC-36-L、PSC-38-P、PSC-38-L、PSC-43-P、PSC-43-L、PSC-46-P、PSC-46-L、PSC-44-P、PSC-44-L、PSC-48-P、PSC-48-L、PSC-33、PSC-34-L、PSM-32 E、PSM-43、PSMT-33、PSC-46-L、PSC-44-P、XPSCN-43-L、PSC-36P、XPSCN-46-L、PSC-38-P、PSC-38-L、XPSCN-48-L、PSM-33、PSC-48-L、PSC-34-P、ZSV-HSO-03-D3、PCS-34-PL、PSC-43-L、XPSCN-46-L、PSC-46-L、MG-07、MO-05、MO-04、MO-03、MXO-4、MXO-7、PCS245-NB-D24、PCS245-NB-D24-L

NABCO气动阀PS系列：

PSM-43、PSM-44、PSMT-33、PSM-44-C、PSMM-44-C、PSMM-44-L、PSM-32E DC-24V、PSMT-32

NABCO电磁阀XPSCN系列：

XPSCN-43-L、XPSCN-48-L、XPSCN-46-L、

鉴于7551型限位开关对材料，技术解决方案和大尺寸的选择，使得7511型限位开关尤其适用于腐蚀性的工作环境，适用于非常恶劣的操作条件，保证在任何时候整个生命周期的良好工作状态。