

iboo电脑外壳烘烤炉温测试跟踪仪

产品名称	iboo电脑外壳烘烤炉温测试跟踪仪
公司名称	苏州太智机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区通园路58号
联系电话	86-051262388315 13771882590

产品详情

【烤漆涂装炉温跟踪仪】

对于涂料生产企业来说：涂料要做好，炉温跟踪仪少不了。对于应用塑料粉末和油漆进行表面处理的用户来说：产品质量要做好，炉温跟踪仪少不了。

iBoo涂料涂装炉温跟踪仪，本产品广泛应用于涂料涂装行业的产品烘烤固化温度测试，及时有效的了解炉膛以及产品的表面固化温度，能大大的提高产品质量，减少产品次品率，为企业节能增收提供可靠的帮助。

iBoo四通道炉温测试仪主要用于烘烤温度低于450度的各种粉末、油漆的烘烤。具有性能价格比很高的特点，非常适合于中小涂料、涂装企业。

【简介】：

iBoo炉温测试仪优越的隔热性能使测试系统在恶劣热环境中进行温度测绘。和产品一起通过热处理炉，可全程跟踪监测热处理炉和产品的温度，无需拖偶试验即可取得有价值数据，形成的曲线分析报告能即时提供给工程师们产品和炉子的真实温度状态，将告诉您如何和来优化操作。通过均衡温度，时间和加热速率，您便可提高线速度和产品质量，实现高效率生产。

【适用范围】：

涂装烤漆炉温测试仪，不粘涂料炉温测试仪，钢铁热处理炉温测试仪，轮毂热处理炉温测试仪，SMT炉温测试仪，钎焊炉温测试仪，汽车涂装炉温测试仪，食品烘烤炉温测试仪，陶瓷烧制炉温测试仪，搪瓷炉温测试仪。

【目的】

质量保证:确认所有的产品全都达到了所要求的固化进度表以保证涂装质量。如果出现可能影响质量的问题，可立即找出这些问题。

过程控制:证明固化过程每天都在以受控并且可重复的方式进行。

提高生产力和效率:消除了次品或返修。使产品产量最大化并使废品成本最小化。

解决问题:当出现问题时，可迅速找出其原因和位置。根据温度曲线信息来提出必要的纠正措施的建议并用后续的温度曲线运行来证明这些措施是成功的。

符合规章制度:将完全可追溯并且经过鉴定的温度曲线数据存档并创建打印报告，以便向管理人员、客户、涂料供应商证明您的过程符合正式的操作标准。

【产品优点及特性】

仪器通道数为4.8.16.32通道。测温范围为0 -500

国内首款液晶屏显示,操作更为方便。

可以连续记录4组数据，测温完毕一次下载4组数据。

每次测试前，无需连接电脑设置，可在仪器上进行设置。

采样周期设置 (0.1S ~ 30分钟)，测量精度 ± 1 。

仪器采用USB接口进行数据下载和充电。

连续使用长达50个小时,快速充电10分钟即可使用。

可以应用于不同行业的测温需求。

体积小,存储容量大(460,000数据点),任何意外均不会丢失数据。

应用范围：钢铁和铝轮毂的热处理，汽车涂装，涂料涂装，不粘锅，

钎焊，回流焊，波峰焊，太阳能板烧结，搪瓷，陶瓷，食品行业等。

【软件功能】：

下载软件和分析软件为同一界面，使用更方便

计算多区间温度上升时间与斜率

自动显示各通道峰值温度

自主计算大于任何多个温度点以上的保持时间

自动显示任何时间点的各通道温度数据

分析界面可插入现场测试照片

任意两点之间的时间标注

任意两点之间的斜率标注

任意时刻点的温度标注

设置背景温度曲线进行多组曲线对比

完美的工艺分析报告

模拟曲线功能，工艺优化，测试日期和时间

公司名称、产品名称和备注信息的输出

可直接打印测试报告或输出电子档的测试报告

软件清除仪器内存数据方式

温度统计

【售后服务】

送货上门培训

两年产品保修服务

终身维护