

天津家用中央空调安装 赫德机电 天津家用中央空调

产品名称	天津家用中央空调安装 赫德机电 天津家用中央空调
公司名称	天津赫德机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区迪麦装饰城C1-010
联系电话	13323405622 13323405622

产品详情

夏季使用空调要防范安全隐患

夏季使用空调要防范安全隐患

一、安装要规范。购买空调后，一定要请安装人员安装，天津家用中央空调哪家好，切勿贪图方便，随便请人安装。避免因安装不当造成无法正常使用甚至引起火灾的发生。

二、正确使用开关及插头。空调器的开机、停机都要使用开关，不要用直接插拔电源插头来开、停空调器。否则一来会造成空调控制系统损坏，二来在插拔时会在插头和插座之间拉电弧，造成人身安全事故。而且长期在待机中，不仅消耗了一定的电量，天津家用中央空调专卖，还会在雷雨天容易遭雷击。长时间不使用时，天津家用中央空调，摘断电源。插头要插紧，不能松动，否则会造成接触不良，损坏空调器，此外，所安装的空调下面不要放置容烧的物品，一旦空调电路出现故障，也可避免不必要的损失。

中央空调安装不合格的隐患

中央空调安装不合格的隐患

1、噪音

在安装中央空调时内机墙板没有钉牢，内机没有固定死，就容易导致噪音过大的现象出现。这种状况，安装人员经过试机，很容易发现并矫正该问题。同时，过滤网蒸发器冷凝器灰尘脏堵，送风不畅通，会导致送风噪音增大。系统缺氟运转，会导致压缩机噪音异常。因而，长期的闲置空调后，再运用空调前，应该清洁空调，天津家用中央空调安装，以保证室内环境清洁。

2、安装位置

室内机普通请求机身离地1.8-2.2米，内机的出风口60厘米内不能有障碍物。同时对室外机也有要求，室外机应尽量避免开油烟重、风沙多、阳光直射、散热不畅或有高温热源的地方，还要避开气体容易走漏、有激烈腐蚀性气体、有人工强电或磁场直接作用等隐患；其安装架底部距空中的间隔应大于2.5米，直接落地时应罩上自做的隔离金属网罩，如安装在窗台下面，要防止高于窗台；安装支架要方便安装和维修的操作空间。

中央空调安装不合格的隐患

1、漏氟

检验方法：试机前应先停止制冷剂走漏检查。检漏主要针对空调内外机接管道的4个接口以及截止阀阀口等处。

2、漏电

检验方法：看安装人员有没有携带相关的电源检测工具，并对电源停止安全检测。

3、室内机衔接管漏水

检验方法：在中央空调装置完以后，马上运转空调(制冷)，假如在运转了一定时间没有水滴漏下，就根本不会呈现漏水问题。当然，还能够请求安装人员停止漏水检验，以达到安全安装的目的。

天津家用中央空调安装-赫德机电(在线咨询)-天津家用中央空调由天津赫德机电科技有限公司提供。天津赫德机电科技有限公司是天津天津市,中央空调的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在赫德机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创赫德

机电更加美好的未来。