冷加工或粗加工对35NCD5合金钢形状和尺寸

产品名称	冷加工或粗加工对35NCD5合金钢形状和尺寸
公司名称	上海嘉椋特殊钢有限公司
价格	9.40/千克
规格参数	嘉椋特殊钢:98 AIMg0.7Si:1 国产/进口:1
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127 室(注册地址)
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

35NCD5钢材经过熔炼、电渣重熔、初轧、热锻/热轧、热处理、矫直、超声波检测、冷加工或粗加工等工艺处理后,具有优异的性能。

35NCD5

材料号:35NCD5合结钢

牌号:35NCD5合金钢

法国标准:NF

35NCD5特性及应用: 35NCD5材料, 法国牌号35NCD5特种钢。

35NCD5化学成分:

碳 C: 0.30-0.38;

硅 Si: 0.10-0.40

锰 Mn: 0.50-0.90

磷 P: 0.040

硫S: 0.035

铬 Cr: 0.40-0.70

钼 Mo: 0.10-0.20

镍 Ni: 1.10-1.50

35NCD5这些工艺处理可以使钢材的化学成分均匀、组织致密,同时也可以提高钢材的机械性能、热处理效果和表面质量,确保其质量达到标准要求。经过冷加工或粗加工等工艺处理,钢材的形状和尺寸得到了进一步的调整和改善,以满足不同的使用需求。