

台湾KCL凯嘉双联变量泵VPKCCF12.12 A1 VPKCCF15.15 A1

产品名称	台湾KCL凯嘉双联变量泵VPKCCF12.12 A1 VPKCCF15.15 A1
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

单作用叶片泵,单作用叶片泵的定义,叶片在离心力和压力油的作用下,通过改变两个叶片与转子和定子内表面所构成的工作容积大小变化,完成一次吸油与排油的叶片泵,每个密封腔吸油压油一次,为非平衡式泵

变量叶片泵规格：

VPKC-F8-A1 (2/3/4) VPKC-F12-A1 (2/3/4)

VPKC-F15-A1 (2/3/4) VPKC-F20-A1 (2/3/4)

VPKC-F23-A1(2/3/4) VPKC-F26-A1(2/3/4)

VPKC-F30-A1 (2/3/4) VPKC-F40-A1 (2/3/4)

台湾KCL凯嘉油泵 ...

VPKC-F15-A1-02-1 VPKC-F15-A2-02-1 VPKC-F15-A3-02-1

VPKC-F15-A4-02-1 VPKC-F15-A202-1 VPKC-F15-A202

VPKC-F20-A1-02-1 VPKC-F20-A2-02-1 VPKC-F20-A2-03-1

VPKC-F20-A4-02-1 VPKC-F20-A4-01-1 VPKC-F20-A202-1

VPKC-F30-A4-1... VPKC-F40-A4-1

双联变量泵：

VPKCCF12.12 A1 (2/3/4) A1 (2/3/4)

VPKCCF15.15 A1 (2/3/4) A1 (2/3/4)

VPKCCF20.20 A1 (2/3/4) A1 (2/3/4)

VPKCCF23.23A1 (2/3/4) A1 (2/3/4)

VPKCCF26.26 A1 (2/3/4) A1 (2/3/4)

VPKCCF30.30 A1 (2/3/4) A1 (2/3/4)

VPKCF40.40 A1 (2/3/4) A1 (2/3/4)

DVQ20-6-F-RAA-01 DVQ20-8-F-RAA-01

DVQ20-11-F-RAA-01 DVQ20-14-L-RAB-01

DVQ20-17-F-RAB-01 DVQ20-19-F-RAA-01

DVQ20-23-L-RAA-01 DVQ20-26-F-RAA-01

DVQ20-32-F-RBB-01 DVQ20-34-F-RAA-01

DVQ20-38-F-RAA-01

DVQ25-18-F-RAB-01 DVQ25-22-F-RAA-01

DVQ25-26-F-RAA-01 DVQ25-32-L-LAA-01

DVQ25-38-F-LAA-01 DVQ25-43-F-LAA-01

DVQ25-47-F-LAA-01 DVQ25-52-F-RBB-01

DVQ25-60-F-RAA-01 DVQ25-65-F-LAA-01

DVQ25-75-F-RAA-01 VQ15-6-F-RAA-0

DVQ15-8-F-RAA-01

低压定量叶片泵：

50T-07(12,14,17,19,21,23,26,30,36,40)

150T-48(61,75,94,116,125)。

详细型号：

50T-07-F-R-01 50T-12-F-R-01 50T-14-F-R-01

50T-17-F-R-01 50T-19-F-R-01 50T-21-F-R-01

50T-23-F-R-01 50T-26-F-R-01 50T-30-F-R-01
50T-36-F-R-01 50T-40-F-R-01 50T-07-F-R-02
50T-12-F-R-02 50T-14-F-R-02 50T-17-F-R-02
50T-19-F-R-02 50T-21-F-R-02 50T-23-F-R-02
50T-26-F-R-02 50T-30-F-R-02 50T-36-F-R-02
50T-40-F-R-02 150T-48-F-R-01 150T-61-F-R-01
150T-75-F-R-01 150T-94-F-R-01 150T-116-F-R-01
150T-125-F-R-01

VPKCC-F1212A4A4-01,VPKCC-F1212A3A3-01
VPKCC-F1212A2A2-01,VPKCC-F1212A1A1-01
VPKCC-F1515A4A4-01,VPKCC-F1515A3A3-01
VPKCC-F1515A2A2-01,VPKCC-F1515A1A1-01
VPKCC-F2020A4A4-01,VPKCC-F2020A3A3-01
VPKCC-F2020A2A2-01,VPKCC-F2020A1A1-01
VPKCC-F2323A4A4-01,VPKCC-F2323A3A3-01
VPKCC-F2323A2A2-01,VPKCC-F2323A1A1-01
VPKCC-F2626A4A4-01,VPKCC-F2626A3A3-01
VPKCC-F2626A2A2-01,VPKCC-F2626A1A1-01
VPKCC-F3030A4A4-01,VPKCC-F3030A3A3-01
VPKCC-F3030A2A2-01,VPKCC-F3030A1A1-01

台湾HIGH-TECH海特克叶片泵

PVL1-6-F-1R-U-10 PVL1-8-F-1R-U-10
PVL1-10-F-1R-U-10 PVL1-12-F-1R-U-10
PVL1-14-F-1R-U-10 PVL1-17-F-1R-U-10

PVL1-19-F-1R-U-10 PVL1-23-F-1R-U-10

PVL1-25-F-1R-U-10 PVL1-28-F-1R-U-10

PVL1-31-F-1R-U-10

PVL2-26-F-1R-U-10 PVL2-33-F-1R-U-10

PVL2-41-F-1R-U-10 PVL2-47-F-1R-U-10

PVL2-53-F-1R-U-10 PVL2-59-F-1R-U-10

PVL2-65-F-1R-U-10 PVL2-75-F-1R-U-10

PVL3-52-F-1R-U-10 PVL3-60-F-1R-U-10

PVL2-66-F-1R-U-10 PVL2-76-F-1R-U-10

PVL2-85-F-1R-U-10 PVL2-94-F-1R-U-10

PVL2-116-F-1R-U-10 PVL2-125-F-1R-U-10

PVL2-136-F-1R-U-10 PVL2-153-F-1R-U-10

PVL1-6-FS-1R-U-10 PVL1-8-FS-1R-U-10

PVL1-10-FS-1R-U-10 PVL1-12-FS-1R-U-10

PVL1-14-FS-1R-U-10 PVL1-17-FS-1R-U-10

PVL1-19-FS-1R-U-10 PVL1-23-FS-1R-U-10

PVL1-25-FS-1R-U-10 PVL1-28-FS-1R-U-10

PVL1-31-FS-1R-U-10

PVL2-26-FS-1R-U-10 PVL2-33-FS-1R-U-10

PVL2-41-FS-1R-U-10 PVL2-47-FS-1R-U-10

PVL2-53-FS-1R-U-10 PVL2-59-FS-1R-U-10

PVL2-65-FS-1R-U-10 PVL2-75-FS-1R-U-10

转速高,压力大

转速高3000~4000转/每分,理论扭矩为17N.m(牛顿.米)~64N.m , 可达20-25MPa。

连接方式适用于进口机械和工程机械

符合SAE和国家标准GB安装法兰、轴伸、进油口及出油口连接行式。广泛适用于汽车、拖拉机、工程机械、农业机械以及其他机械液压系统中。