

# 不锈钢保温球阀【球阀使用说明和参数尺寸】

产品名称	不锈钢保温球阀【球阀使用说明和参数尺寸】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 Q:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

保温阀门结构简介：

保温阀门是在阀体焊装一层金属夹套，通过对金属夹套内注入蒸汽、导热油、冷却水、冷气等，使阀体的介质在常温、升温、降温等条件下，达到所需要的温度，起到保温或保冷的作用。保温阀门是用在常温下会凝固的高粘度、蒸汽或其它保温、保冷介质，确保阀内介质能够正常工作。

保温阀门作用原理：

保温阀门具有良好的保温保冷特性，且阀门的通径与管径一致，同时又能有效降低管路中介质热量损失。具有良好的保温保冷特性，同时又能有效降低管路中介质热量损失。保温阀门在石油、化工、冶金、制药等各类系统中得到较多应用，有效降低管路中介质热量的损失，防止介质结晶、凝固等相象的出现。保温阀门的作用是在温度高或低的情况下通过阀门时，保温阀门内的物质对介质产生保温效果，使介质不会凝结或粘在阀体内部，让阀门的启闭能正常运作。

不锈钢保温球阀主要尺寸表

压力
16



