潮州LCKC100#齿轮油检测油品PQ磨损指数测试

产品名称	潮州LCKC100#齿轮油检测 油品PQ磨损指数测试
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测周期:5-7个工作日 检测标准:国标,客户指定标准 检测区域:广东省及全国各地
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼 第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

潮州LCKC100#齿轮油检测 油品PQ磨损指数测试 检测项目 运动黏度(100)、黏度指数、倾点、水分、 铜片腐蚀、达到特定温度时的表观黏度、泡沫性(泡沫倾向)、机械杂质、闪点(开口)、戊烷不溶物、盐灰 分、硫、磷、氮、钙、KRL剪切性等。 相关检测标准 GB 13895-2018 重负荷车辆齿轮油(GL-5) SH/T 0518-2016 车辆齿轮油承载能力的评定 L-37法 NB/SH/T 0517-2014 车辆齿轮油防锈性能的评定 L-33-1法 JT/T 224-2008 中负荷车辆齿轮油 JT/T 224-1996 中负荷车辆齿轮油安全使用技术条件 SH/T 0520-1992 车辆齿轮油热氧化性评定法(L-60法) SH/T 0475-1992 普通车辆齿轮油换油指标 SH/T 0517-1992 车辆齿轮油锈蚀评定法(L-33法) SH/T 0519-1992 车辆齿轮油抗擦伤性能评定法(L-42法) PN C96100-1952 石油产品.机动车辆齿轮油.技术规范 潮州LCKC100#齿轮油检测 油品PQ磨损指数测试 检测样品 重负荷车辆齿轮油(GL-5)工业闭式齿轮油(GL-5)中负荷车辆齿轮油 合成工业齿轮油 检测项目 运动 黏度(40 、100)、倾点、表观粘度达150Pa·S时的温度、闪点(开口)、成沟点、粘度指数、起泡 性、腐蚀试验、机械杂质、水分、戊烷不溶物、盐灰分、硫、磷、氮、钙、贮存稳定性、锈蚀试验、抗 擦伤试验、承载能力、热氧化性等 潮州LCKC100#齿轮油检测 油品PQ磨损指数测试 华谨检测实验室引进 全自动及进口检验设备,具有专业的技术管理操作人员,中**工程师占公司人员百分之八十以上,具备 对检验质量进行有效控制的能力和条件;严格贯彻执行国家法律、法规、质量方针,做到公平、公正、 准确、效率;检验工作质量不受任何来自行政、财政、商业或其他方面不正当的压力和影响,严格控制 、保证实验室工作的独立性和结果的公正性、准确性、保密性,为客户提供良好地服务。

潮州市钙基润滑脂检测 润滑脂硫含量检测