

长崎机器 MZ SNG通用自动包装机 包装机

产品名称	长崎机器 MZ SNG通用自动包装机 包装机
公司名称	重庆津泽机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道69号3幢501室
联系电话	13372628953 13372628953

产品详情

?自动包装机MZ-SNA长崎机器高速包装机包装机

自动包装机MZ-SNA长崎机器高速包装机

通用自动包装机MZ-SNA，MZ-SNb，MZ-SNC，通用自动包装机MZ-SND，MZ-SNE，MZ-SNF，通用自动包装机MZ-SNC，MZ-SNG，高速自动包装机MZ-HR，超高速自动包装机MZ-TR，RP-G，包装机，RP-3F

产品介绍

代表规格(1)

灌装位置/容量 脱袋/上袋化肥等颗粒等培养土等粉等能力缩略语概述进给驱动缩略语概述备注比重

0.9~1.0比重

0.5~0.7比重

0.4~0.6比重

0.3~0.4一般用途[小]标准气缸[N]普通的灌装位置

摆动式500袋/小时400袋/小时300袋/小时200袋/小时[乙]后退后位

摆动式600袋/小时500袋/小时400袋/小时250袋/小时[R]滚筒进料辊类型1000袋/小时800袋/小时 – 250袋/小时高速[H]高规格伺服马达[R]滚筒进料辊类型1200袋/小时1000袋/小时 – 超级快[T]双胞胎

(两口灌装) 伺服马达[N]普通的灌装位置

摆动式 – – – 400袋/小时[R]滚筒进料辊类型~2000袋/小时~1800

袋/小时 -- 纵向运输[V]高规格伺服马达[N]普通的灌装位置/摆动式~400 袋/小时~400 袋/小时 --

ASC-300包装机OMORI大森机械工业装盒包装机

OMORI大森机械工业装盒包装机ASC-300

PTP 50 张、100 张带状产品和枕头产品的装盒机。它适用于自动化产品，这些产品过去是在一键式盒子中进行手动操作，适用于各种产品。对于密封方法，通用自动包装机MZ-SNF，可以使用翻盖胶或插入胶带。包装说明书和检查设备的自动供应也可以在设备内以各种方式处理。灵活性：模块化结构。如有必要，可以更换设备本身。线路间隙：纤细的结构。有助于防止污染和提高能见度。无论纸盒形状如何，都可以使用的自动纸盒送料机。也可手工提供非标准尺寸的纸箱。带式斗输送装置和激光标记辅助可实现稳定标记。硬件和软件设计考虑了线路间隙和污染预防。(具备作业前检查模式)，也可连接制盒封箱机进行后处理。枕头盒用于各种场景。实现了装箱、封口的自动化。也可以用胶水或胶带粘贴等密封。采用使用平皮带的进给方式，MZ-SNG通用自动包装机，可以处理各种尺寸和形状的产品。多产品兼容和节省空间的设计。其简单的配置使其易于维护。

OMORI大森机械工业自动捆扎机BS-600

BS-600，BM-510

产品介绍

产品特点：薄膜进给和挤压方法是一种使用新开发的服务器电机（申请中）的扭矩控制方法。薄膜的恒定进给，即使被包装产品的厚度不均匀，也能实现均匀拉伸。通过降低车身高度并采用空气轴，安装薄膜变得更加容易。标准彩色液晶显示屏。通过更新功能和设计。实现减员。

产品规格/包装物品

包装能力：MAX60 捆/分钟（4 捆/1 捆）

产品名称：包装商品

产品尺寸：7张 H25 × 75 × 150mm

乐队形式：携手

束数：7 至 10 张

薄膜宽度：MAX.80mm

标准油漆颜色：Nikko C3-309面霜（烤漆）

用电量：三相AC200V 3kVA

风量：0.5Mpa 30L/min.(ANR)

长崎机器(图)-MZ-SNG通用自动包装机-包装机由重庆津泽机电科技有限公司提供。“五金工具,机械设备及汽车配件,自动化设备,仪器仪表,实验耗材”选择重庆津泽机电科技有限公司,公司位于:重庆市九龙坡区二郎街道火炬大道69号3幢501室,多年来,津泽机电科技坚持为客户提供好的服务,联系人:王慧。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。津泽机电科技期待成为您的长期合作伙伴!