

DJYP3V32-12X2X2.5 天联品牌电线电缆厂家

产品名称	DJYP3V32-12X2X2.5 天联品牌电线电缆厂家
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联控制电缆 型号规格:DJYP3V32-12X2X2.5 天联 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

DJYP3V32-12X2X2.5 天联知名品牌电线电缆厂家

电缆线规格djvvp、djyvp、djyvp、djvpv、djypv、djyjp、djvpvp、djypvp、djyjpvp、djvvrp、djyvvrp、djyjpvrp、djvpvr、djypvr、djyjpvr、djvpvrp、djypvrp、djyjpvrp、djvvp2、djyvp2、djyjp2、djvp2v、djyp2v、djyjp2v、djvp2vp2、djyp2vp2、djyjp2vp2、djvvp3、djyvp3、djyjp3、djvp3v、djyp3v、djyjp3v、djvp3vp3、djyp3vp3、djyjp3vp3、djvvp22、djyvp22、djyjp22、djvpv22、djypv22、djyjp22、djvpvp22 mhyvp 3x2x7/0.37产品简介：型号规格、规格型号表明。如：a) 具备30个对绞缆芯的矿井用聚绝缘层铝—聚粘接外护层钢丝铠装聚护线套矿用防爆通讯电缆 来表示：mhya32 30×2 b) 具备1星绞合芯的煤矿业用聚绝缘层聚护线套矿用防爆通讯电缆，来表示：mhyv 1×4 <b ×7="" 0.28矿用防爆通讯电缆用以平巷斜巷及机电工程硐室 mhjyv 4/0.28铜心线 3/0.28钢丝 1×2 ×2矿用防爆通讯电缆用以机械性损伤比较高平巷和斜巷 < 矿用防爆通讯电缆用以较潮湿矿井和平巷&nbs 80×2) ×0.8钢丝铠装聚护线套矿用防爆通讯电缆用以立井和矿井。

关键技术规格及指标值 20 6.7 原有损耗 (800~1000hz) db/km 1.1 1.3

0.95 20 时绝缘层缆芯接地电阻 m .km 3000 线对工作中电容器 (800~1000hz) uf/km 0.06 db/500m 70& uh/km 800 耐沟通交流工频电压 1.5kv/1min根据 电阻测量差 环阻的2%

mhya32 矿井铠装通信电缆产品简介：产品简介-矿用通信电缆|mhyv矿用通信电缆|mhya32矿井铠装通信电缆|mhyav矿用通信电缆|mhybv矿用通信电缆|矿用通讯电缆|矿用通信电缆mhyvp|矿用通信电缆mhyvrp|矿用通信电缆mhyv22矿用通信电缆

ZR-DJYPVP32-2X2X1.5;ZR-DJYPVP32-72x2x1.5、ZR-DJYVP32-6x2x1.0、ZR-DJYPV32-1x2x1.0、ZR-DJVPVP32-2x2x1.0、ZR-DJVPV32-3x2x1.0、ZR-DJVPV32-4x2x1.0、ZR-DJYVPR32

ZR-DJYPVP32-72x2x1.5、ZR-DJYVP32-6x2x1.5、ZR-DJYPV32-1x2x1.5、ZR-DJVPVP32-2x2x1.5、ZR-

DJVPV32-3x2x1.5、ZR-DJVVP32-4x2x1.5、ZR-DJYVPR32

黄绿色两色螺旋式接地线 弹簧线 电线接头 螺旋式电缆线 独芯1*6 1*10 1*16平方电线

ZR-DJYVVP32-72x2x0.75、ZR-DJYVP32-6x2x0.75、ZR-DJYVP32-1x2x0.75、ZR-DJVPVP32-2x2x0.75、ZR-DJVPV32-3x2x0.75、ZR-DJVVP32-4x2x0.75、ZR-DJYVPR32

ZRC-DJYVPA-2 × 2 × 1.0

ZRC-DJYVPA-2 × 3 × 1.0

ZRC-DJYVPA-4 × 2 × 1.0

ZRC-DJYVPA-4 × 3 × 1.0

ZRC-DJYVPA-1 × 2 × 1.0

ZRC-DJYVPA-1 × 3 × 1.0

光纤宽带（矿井网络线）MHYV光纤宽带（矿井网络线）MHYV 4*2*0.5

天联牌电缆、天联牌铠装电缆耐油电缆、天联牌电子计算机铠装电缆变频电缆、天联牌铠装电缆高温电缆、天联牌铠装电缆屏蔽双绞线、天联牌阻燃性电缆、天联牌防火电缆等：

天联牌电缆主要用途：

天联牌电缆机械设备防护层能加到一切构造的电缆线上，以增强天联牌电缆冲击韧性，提升防腐蚀水平，是为了会受机械设备毁坏以及会受腐蚀的区域量身定做的天联牌电线电缆。可以采取一切一种方式铺设，更适合于岩层区域的直埋敷设。讲的简单些天联牌电缆其实就是地埋式的天联牌电力电缆，天联牌动力线传送电磁能

MHYBV-7-1-X25 保护线MHYBV--5-X100；KTC皮带保护；皮带保护专用电缆；矿井通讯抗拉力电缆线
天津市天联牌MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5；矿井扩播电缆线MHYBV-5 MHYBV-7-1
MHYBV-7-2 K230C逐渐，沿工作台面，间隔15米组装一台TK230带闭合手机，手机间用25米

TK230X-25抗拉力电线连接，直至溜头；一条30米长TK230X-30型带电源插头七芯抗拉力电缆线，电缆线另一端接

一台TK230型带闭合扩音电话，MHYBV-7-1-50米·MHYBV-7-1-5米.MHYBV-7-1-100米从本手机往下另接一条100米带电源插头抗拉力电缆线，直至溜尾。MHYBV-7-2-50米·MHYBV-7-2-5米.MHYBV-7-2-100米
MHYBV-7-2-25米·MHYBV-7-2-16米.MHYBV-7-2-15.5米

产品简介：矿井通讯抗拉力电缆线MHBYV-7-1适用KTC通信操纵防护系统中配套设施使用的煤矿业用高压聚乙烯绝缘层镀锌铁丝编制铠装电缆聚乙烯护线套通信光缆。主要运用于煤矿井下通信控制系统，煤矿井下采场胶带输送机维护控制系统，煤矿井下采场工作台面通讯控制系统等功能。

产品简介

矿井通讯抗拉力电缆线MHBYV-7-1（KTC通信操纵防护系统用）屏蔽电缆 钢丝铠装电缆 计算机电缆
DJYP3V32-12X2X2.5 天联品牌电线电缆厂家 销售郭婷