CE认证槽钢,日标槽钢300*90*9*13,进口尺寸

产品名称	CE认证槽钢,日标槽钢300*90*9*13,进口尺寸
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5350.00/吨
规格参数	型号:300*90*9*13 材质:SS400 执行标准:JIS标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、日标槽钢300*90*9*13因此在永磁同步电动机的电梯系统中,变频器需要设计有通过编码器反馈检测 磁极位置信号,并根据磁极位置、电动机的转速、所须转矩等产生定子旋转磁场的功能。在目前的系统 中,对永磁同步电动机的磁极检测,在变频器的设计上,需要对变频器参数进行初始化设定。很多时变 频器需要对电动机进行空载运转来作设定,但是对于电梯产品,当一台电梯安装完成后,这是电动机上 已经挂上了轿厢、对重等负载,再进行空载运转来作磁极位置初始化设定并不实际,所以在这种电梯系 统中,变频器需要有不需空载运转来作磁极位置初始化设定的功能。日标槽钢的执行标准是:JISG3192-2 016日标槽钢的材质有:A36/SS400/Q235B/Q355B/SM490YA/SM490YB等二、日标槽钢品质三、日标槽钢规 格型号表 销售:日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品 名 规格型号 材质 米重/公斤 执行标准日标槽钢 50*25*4 Q235/A36/SS400 3.46 JIS日标槽钢 50*25*5 Q235/A36/SS400 3.86 JIS日标槽钢 75*40*5 Q235/A36/SS400 6.92 JIS日标槽钢 100*50*5 Q235/A36/SS400 9.36 JIS日标槽钢 102*51*6.1 Q235/A36/SS400 10.42 JIS日标槽钢 125*65*6.0 Q235/A36/SS400 13.4 JIS日标槽钢 127*64*6.4 Q235/A36/SS400 14.9 JIS日标槽钢 150*75*6.5 Q235/A36/SS400 18.6 JIS日标槽钢 150*75*9 Q235/A36/SS400 24.0 JIS日标槽钢 152*76*6.4 Q235/A36/SS400 17.9 JIS日标槽钢 152*89*7.1 Q235/A36/SS400 23.8 JIS日标槽钢 200*80*7.5 Q235/A36/SS400 24.6 JIS进口日标槽钢 180*75*7*10.5 SS400/A36 21.4 JIS进口日标槽钢 200*90*8*13.5 SS400/A36 30.3 JIS进口日标槽钢 250*90*9*13 SS400/A36 34.6 JIS进口日标槽钢 250*90*11*14.5 SS400/A36 40.2 JIS进口日标槽钢 300*90*9*13 SS400/A36 38.1 JIS进口日标槽钢 300*90*10*15.5 SS400/A36 43.8 JIS进口日标槽钢 300*90*12*16 SS400/A36 48.6 JIS进口日标槽钢 380*100*10.5*16 SS400/A36 54.5 JIS进口日标槽钢380*100*13*16.5 SS400/A36 62 JIS进口日标槽钢380*100*13*20 SS400/A36 67.3 JIS金属矿产: 插入式涡街流量计,在管道停止输水的条件下,相邻管道输水的震动波也可使其计数。大口径流量计往 往没严格检验,它的计量精度是人为调整的。按理,大口径流量计应委托有计量检验资格的单位定期校 测,但多数单位是用清水池容积法自行检测,也有用计测精度较高一级的便携式超声波流量计送国家授 权单位检验后,自行对各流量计校验,这些方法都存在一些问题。由于水厂是供水企业的部门,水厂出 厂流量计个是商品计费的依据,法定计量检验单位是不直接监督管理的。