## MHYBV-7-1-50m矿用通信电缆7芯通讯拉力连接器20/25/50/100米

产品名称	MHYBV-7-1-50m矿用通信电缆7芯通讯拉力连接 器20/25/50/100米
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联通信电缆 型号规格:MHYBV-7-1-50m 产地:河北省大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

MHYBV-7-1-50m矿用通信电缆7芯通讯拉力连接器20/25/50/100米

天津市MHYBV-7-2-100米七芯通讯拉力电缆16/18/20/25/30/50/100m

天津市MHYBV-7-1-20m矿用通信电缆7芯通讯拉力连接器20/25/50/100米

天津市MHYBV-7-1-25m矿用通信电缆7芯通讯拉力连接器20/25/50/100米

天津市MHYBV-7-1-50m矿用通信电缆7芯通讯拉力连接器20/25/50/100米

MHYBV-7-2X50电缆MHYBV-7-1/50电缆MHYBV-7-2X50电缆MHYBV-7-2/50 MHYBV-7-1X50米MHYBV-7-2\*20电缆MHYBV-7-2-50电缆; KTC-30米KTC-50米KTC-100米KTC-250米KTC-60米KTC-150米KTC-80米; 150米七芯矿用拉力电缆; 70米七芯

矿用通信拉力电缆MHYBV-7-1产品用途:适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置,煤矿井下采区胶带机保护控制装置,煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。

矿用通信拉力电缆MHYBV-7-1执行标准: MT818.14-1999、

产品型号: MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。

使用温度: —40 ~ 70 。

安装温度:不低于—10。

产品名称及型号:

型号规格	产品名称
MHYBV-7-1	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆
MHYBV-7-2	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆
MHYBV-5	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆