

南昌硕方TP-60i线号机线号打字机

产品名称	南昌硕方TP-60i线号机线号打字机
公司名称	南京鑫衡通电子科技有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区洪城安石路126号 龙韵花园7栋3单元302室
联系电话	86-02584232880/84296120-801 13655178906

产品详情

南京鑫衡通电子南昌办事处，经营硕方TP-60i线号机，质量保证，欢迎咨询洽谈。

可打印套管、标签、热缩管等； 可实现重复印刷及10进位数字及a - z、A - Z字母序号印刷；
 可半切和全切； 可设定不同段长、字号、字距； 可对打印内容进行修饰； 可实现横向及竖向打印；
 可依照环境温度设定不同的打印浓度； 可利用排列功能适应不同厂家出品的套管（符合硕方企 标）；
 可打印上下标； 可打印双行； 可调节半切深度，提高半切刀使用时间和取得满意的半 切效果；
 文首文末的功能将使您检查输入的内容更方便； 同样的文件既可实现套管打印，不用重新输入也可实现
 贴纸和热缩管打印。

参数一览：

机型	硕方线号机TP60i	硕方线号机TP66i
外接功能	独立操作	独立操作 + 电脑控制
打印方式	热转印	同左
分辨率	300dpi	同左
打印文字高度	1.3mm—8mm	同左
最大输入段数	200	同左
可印套管尺寸	2.5— 6	同左
每分钟套管打印段数	35段/分钟（20mm长，半切）	同左
可用贴纸尺寸	6mm、9mm、12mm	同左
每分钟贴纸打印段数	40段/分钟（20mm长，半切）	同左
显示	LCD,白色背光，可显示5行文字	同左

可打印字符	汉字、英文、数字、特殊符号	同左
输入方式	自带中文键盘（85键标准键盘）	同左
可存储文件数	64个	同左
材料切断方式	自动半切、手动全切	同左
电源	DC 12V 3.5A(连线及适配器均通过了3C认证)	同左
外形尺寸	长×宽×高：320×280×85mm	同左
重量	2kg	同左
操作环境温度	15 —35 ；	同左

TP-60i/66i装箱单

开箱时请您确认箱内的以下物品完好。如果有物品损坏或缺失，请您与我们联系。

1	硕方TP-60i或TP-66i线号机	1台

2	套管调整器	1个
3	演示色带	1盒
4	演示贴纸	1盒
5	电源适配器（含电源线）	1套
6	使用说明书	1份
7	保修卡	1份
8	合格证	1张
9	出厂打印测试样品	1张
10	硬制手提箱	1个

搭配耗材：

耗材种类	硕方线号机耗材名称	硕方线号机耗材规格型号
色带	TP系列黑色色带（100m/盒）	TP-R100B
	TP系列红色色带（80m/盒）	TP-R80R
	TP系列白色色带（80m/盒）	TP-R80W
贴纸	12mm白色贴纸（8m/盒）	TP-L12W
	12mm黄色贴纸（8m/盒）	TP-L12Y
	12mm银色贴纸（8m/盒）	TP-L12S
	9mm白色贴纸（8m/盒）	TP-L09W
	9mm黄色贴纸（8m/盒）	TP-L09Y
	9mm银色贴纸（8m/盒）	TP-L09S
	6mm白色贴纸（8m/盒）	TP-L06W
	6mm黄色贴纸（8m/盒）	TP-L06Y
	6mm银色贴纸（8m/盒）	TP-L06S
切刀组	切刀组	TP-HC10 (TP60/TP66) TP-HC11 (TP60A/TP66A/tp66i/tp60i)
套管	PVC套管	2.5- 6mm

	热缩管	2.5- 6mm
--	-----	----------

产品功能

完全中文操作界面，具有汉语拼音输入功能，另有区位输入法可供选择；

超大屏幕，2行内容显示，每行可显示14个英文字母或7个汉字或符号；流行的白色背光液晶显示屏；

提供10种功能的当前状态中文提示；一键通智能按键，各种功能一键到位，操作非常方便；

真正国际标准85键中文计算机键盘；硕方字库字型靓丽，更使打印效果清晰耐久；

批量进口色带和贴纸，使成本更低；独有的测试键设置，方便您随时检测机器状态和验收机器性能；

独有的光标打印键设置，可实现部分段落打印；超强的内置文件记忆能力，可记忆64个不同文件，您可随时调用。