

Z73H-10手动刀型闸阀【闸阀选型指南，维护保养】

产品名称	Z73H-10手动刀型闸阀【闸阀选型指南，维护保养】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 Z73H-:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：

Z73H-10手动刀型闸阀是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点，该刀型闸阀密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。

Z73H-10手动刀型闸阀特点

- 1、可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物;
- 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏;
- 3、整体的不锈钢材质，可防止腐蚀破坏;
- 4、短结构长度，可节省原料、安装空间，也有效支持管道强度;
- 5、科学的上密封填料设计，使上密封安全有效，经久耐用;
- 6、三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能;
- 7、阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压快保证闸板有效密封;
- 8、阀体加强筋设计提高阀体强度;
- 9、可任意选用驱动机构;

10、V形闸板可作为调节使用。

Z73H-10手动刀型闸阀零件材料

体、盖
不锈钢、碳钢、灰铸铁

Z73H-10手动刀型闸阀性能参数

公称压力（MPa）
1.01.6

Z73H-10手动刀型闸阀外形尺寸

MPa
1.0



上一个产品：[伞齿轮平板闸阀](#)