

# PZ543伞齿轮刀闸阀【闸阀选型指南，维护保养】

产品名称	PZ543伞齿轮刀闸阀【闸阀选型指南，维护保养】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 PZ543:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

### 产品概述：

PZ543伞齿轮刀闸阀适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。采矿、钢铁工业用于煤浆、滤渣浆等。净化装置用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰用于灰渣浆。

### PZ543伞齿轮刀闸阀的具体参数

- 1.公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb
- 2.公称通径：DN50 ~ 500mm NPS 2' ~ 20'
- 3.适用温度：-38 ~ +200 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）
- 4.连接法兰：ANSI B16.5、GB / T9113、JB / T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
- 5.主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
- 6.密封型式：硬密封、软密封
- 7.泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3 / \text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）
- 8.配套附件：安装法兰

PZ543伞齿轮刀闸阀主要外形及连接尺寸（mm）

公称压力

0.6 MPa

1.0 MPa

