

万濠CPJ-3025AZ正像投影仪

产品名称	万濠CPJ-3025AZ正像投影仪
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	29800.00/台
规格参数	品牌:万濠Rational 型号:万濠CPJ-3025AZ正像投影仪 万濠 产地:日本
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

产品详情

万濠CPJ-3025AZ正像投影仪 万濠投影仪苏州授权代理店

???

??? ??????????????????

 ?2.5+L/100??????????????

??? 250×150×100?????

??? 50KG??????????

??? ??????????????????

??? ???????????????

???CPJ-3025AZ??0.08%?CPJ-3025AZ??????????????
????????????????2D???DC-3000????????????????CPJ-3025ZA??
????????????????

???

??CCD????????????

???

1??????24????????????????5?/?

2????????????????????2200V??

3????????????????

4???????????????? AC 90V ? 240V????????

5???????????????? 295mm X 185 mm X 68mm????1.49Kg

6????????

???

1??

2????????????????????????????

3????????????????????

4????????????????????????

5?RS232????????????????

6????????????????????????????????????

7?????????????????????????INC???ABS????????

8????????????????????

9?Z????????????

10???100??????10?????

?????

1????? AC 90?240V

2??? ?15W

3????? 295mm X 185mm X 68mm

4??? 1.49Kg

5????????? ?TTL?????

6???? 0.1??0.2??0.5??1??2??5??10?

万濠CPJ-3025AZ正像投影仪：一款值得拥有的高端投影设备随着技术的不断进步，投影仪已经成为各类场合展示的利器。近年来，众多品牌的投影仪不断涌现，其中万濠(Rational)品牌凭借其稳定性、高清晰度及精准成像等特点，被越来越多的机构和个人所青睐。本文将为大家介绍万濠的一款旗舰产品——万濠CPJ-3025AZ正像投影仪。一、品牌与型号万濠(Rational)成立于日本，拥有近60年的历史，是日本*受欢迎的投影仪品牌之一。而万濠CPJ-3025AZ正像投影仪则是其旗舰产品之一，融合了万濠多年的技术积累及创新理念，成为万濠品牌具有代表性的产品之一。二、产品特点1.高清晰度万濠CPJ-3025AZ正像投影仪采用DLP投影技术，能够实现1080P高清晰度，色彩还原准确，显示效果清晰、流畅。2.精准成像万濠CPJ-3025AZ正像投影仪配备了一颗3LCD镜头，镜头具有多个精准调节功能，可以轻松调整成像效果，使得画面更加符合需求。3.强大的投影能力万濠CPJ-3025AZ正像投影仪具有强悍的投影能力，*大支持300英寸的大屏幕投影，无论是教学还是商业展示都非常适合。4.丰富的接口万濠CPJ-3025AZ正像投影仪具有丰富的接口，支持HDMI、VGA、USB等多种输入方式，为用户提供了更多的连接方式，使用更加方便。5.智能化的操作万濠CPJ-3025AZ正像投影仪支持无线投屏、电子白板、语音助手等智能化操作，全方位满足用户对高端投影设备的需求。三、产地万濠CPJ-3025AZ正像投影仪产自日本，是万濠公司以多年技术积累所生产的高端产品，具有卓越的品质保证。四、价格作为万濠(Rational)的旗舰投影仪产品，万濠CPJ-3025AZ正像投影仪价格也相对较高，在苏州授权代理店的价格为29800元/台，但其功能和品质丝毫不打折扣，对于需要投影仪的机构及个人来说，是一款非常值得拥有的高性价比设备。五、总结万濠CPJ-3025AZ正像投影仪是一款功能强大、画面清晰、设计精致的高端产品，适用于各种场合的展示需求，是万濠(Rational)品牌的代表性产品之一，其品质保证以及智能化的操作特点，也成为该产品备受青睐的重要原因。

????????????????????

仪器型号	CPJ-3015AZ	CPJ-3020AZ	CPJ-3025AZ
工	金属台面尺寸(354 × 228 mm)	404 × 228	450 × 280
作	玻璃台面尺寸(210 × 160 mm)	260 × 160	306 × 196
台	X坐标行程(m 150 m)	200	250
	Y坐标行程(m 100 m)	100	150
	Z坐标行程(m 100 (调焦) m)		
	仪器测量精度(2.5+L/100 μ m μ m)		
	X, Y坐标数显 0.0005mm		
投影屏	分辨率		
	投影屏尺寸 (312, 使用范围 > 300 (刻有米字线) mm)		
	投影屏旋转范围 0 ~ 360 °		
	旋转角度数显 1 & # 39; 或0.01 °		
	分辨率		
物镜	放大倍数 10X(标配) 20X(选)	50X (选)	100X (选)
	物方视场 (m 30 m)	15	6 3
	物方工作距 (77.7	44.3	38.4 25.3

mm)

数据处	DC-3000			
理系统	多功能数据处理系统，全中文显示可做多点采样，坐标旋转，点、线、距离、角度测量。			
仪器照明	透射与反射照明光源均为24V，150W卤素灯			
仪器电源	110V/ 220V(AC)，50/60HZ，总功率400W			
冷却方式	强制风冷(3只轴流风扇)			
外形尺寸	长 × 宽 × 高(m	780 × 780 × 1100	780 × 780 × 1100	810 × 780 × 1100
	m)			0
仪器重量	单位：Kg	160	160	180
选配件	微型打印机、光学寻边器、QMS3D-CPJ软件等；详情请查阅投影仪附件说明。			