

ANSON安颂叶片泵

产品名称	ANSON安颂叶片泵
公司名称	苏州莱曼自动化设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市庆丰西路
联系电话	0512-87881518 13776323120

产品详情

台湾ANSON安颂-台湾ANSON安颂叶片泵原装正品,台湾ANSON安颂叶片泵IVP单泵台湾安颂中国总代理专业销售原装ANSON安颂油泵 产品描述 名称:子母叶片定量泵;可变吐出量叶片泵 型号:全系列 品牌: ANSON(安颂) 产地:台湾 起定量:1件

部分型号：

VP5F系列 VP5F-A2-50 VP5F-A2-50S VP5F-A3-50 VP5F-A3-50S VP5F-A4-50 VP5F-A4-50S VP5F-A5-50
VP5F-A5-50S VP5F-B2-50 VP5F-B2-50S VP5F-B3-50 VP5F-B3-50S VP5F-B4-50 VP5F-B4-50S VP5F-B5-50
VP5F-B5-50S

VP5FD系列 VP5FD-A2-A2-50 VP5FD-A3-A2-50 VP5FD-A4-A2-50 VP5FD-A5-A2-50 VP5FD-A2-A3-50
VP5FD-A3-A3-50 VP5FD-A4-A3-50 VP5FD-A5-A3-50 VP5FD-A2-A4-50 VP5FD-A3-A4-50 VP5FD-A4-A4-50
VP5FD-A5-A4-50 VP5FD-A2-A5-50 VP5FD-A3-A5-50 VP5FD-A4-A5-50 VP5FD-A5-A5-50 VP5FD-B2-B2-50
VP5FD-B3-B2-50

VP5FD-B4-B2-50 VP5FD-B5-B2-50 VP5FD-B2-B3-50 VP5FD-B3-B3-50 VP5FD-B4-B3-50 VP5FD-B5-B3-50
VP5FD-B2-B4-50 VP5FD-B3-B4-50 VP5FD-B4-B4-50 VP5FD-B5-B4-50 VP5FD-B2-B5-50 VP5FD-B3-B5-50
VP5FD-B4-B5-50 VP5FD-B5-B5-50 VP5FD-A2-B2-50 VP5FD-A3-B2-50 VP5FD-A4-B2-50 VP5FD-A5-B2-50
VP5FD-A2-B3-50 VP5FD-A3-B3-50 VP5FD-A4-B3-50 VP5FD-A5-B3-50 VP5FD-A2-B4-50 VP5FD-A3-B4-50
VP5FD-A4-B4-50 VP5FD-A5-B4-50 VP5FD-A2-B5-50 VP5FD-A3-B5-50 VP5FD-A4-B5-50 VP5FD-A5-B5-50
VP5FD-B2-A2-50 VP5FD-B3-A2-50 VP5FD-B4-A2-50 VP5FD-B5-A2-50 VP5FD-B2-A3-50 VP5FD-B3-A3-50
VP5FD-B4-A3-50 VP5FD-B5-A3-50 VP5FD-B2-A4-50 VP5FD-B3-A4-50 VP5FD-B4-A4-50 VP5FD-B5-A4-50
VP5FD-B2-A5-50 VP5FD-B3-A5-50 VP5FD-B4-A5-50 VP5FD-B5-A5-50

PVF系列 PVF-12-20-10 PVF-12-20-10S PVF-12-35-10 PVF-12-35-10S PVF-12-55-10 PVF-12-55-10S
PVF-12-70-10 PVF-12-70-10S PVF-20-20-10 PVF-20-20-10S PVF-20-35-10 PVF-20-35-10S PVF-20-55-10
PVF-20-55-10S PVF-20-70-10 PVF-20-70-10S PVF-30-20-10 PVF-30-20-10S PVF-30-35-10 PVF-30-35-10S
PVF-30-55-10 PVF-30-55-10S PVF-30-70-10 PVF-30-70-10S PVF-40-20-10 PVF-40-20-10S PVF-40-35-10
PVF-40-35-10S PVF-40-55-10 PVF-40-55-10S PVF-40-70-10 PVF-40-70-10S

PVDF系列 PVDF-320-320-10 PVDF-320-320-10S PVDF-320-335-10 PVDF-320-335-10S PVDF-320-355-10

PVDF-320-355-10S PVDF-320-370-10 PVDF-320-370-10S PVDF-335-320-10 PVDF-335-320-10S
PVDF-335-335-10 PVDF-335-335-10S PVDF-335-355-10 PVDF-335-355-10S PVDF-335-370-10
PVDF-335-370-10S PVDF-355-320-10 PVDF-355-320-10S PVDF-355-335-10 PVDF-355-335-10S

PVDF-355-355-10 PVDF-355-355-10S PVDF-355-370-10 PVDF-355-370-10S PVDF-370-320-10
PVDF-370-320-10S PVDF-370-335-10 PVDF-370-335-10S PVDF-370-355-10 PVDF-370-355-10S
PVDF-370-370-10 PVDF-370-370-10S PVDF-420-420-10 PVDF-420-420-10S PVDF-420-435-10
PVDF-420-435-10S PVDF-420-455-10 PVDF-420-455-10S PVDF-420-470-10 PVDF-420-470-10S
PVDF-435-420-10 PVDF-435-420-10S PVDF-435-435-10 PVDF-435-435-10S PVDF-435-455-10
PVDF-435-455-10S PVDF-435-470-10 PVDF-435-470-10S PVDF-455-420-10 PVDF-455-420-10S
PVDF-455-435-10 PVDF-455-435-10S PVDF-455-455-10 PVDF-455-455-10S PVDF-455-470-10
PVDF-455-470-10S PVDF-470-420-10 PVDF-470-420-10S PVDF-470-435-10 PVDF-470-435-10S
PVDF-470-455-10 PVDF-470-455-10S PVDF-470-470-10 PVDF-470-470-10S PVDF-320-420-10
PVDF-320-420-10S PVDF-320-435-10 PVDF-320-435-10S PVDF-320-455-10 PVDF-320-455-10S
PVDF-320-470-10 PVDF-320-470-10S PVDF-335-420-10 PVDF-335-420-10S PVDF-335-435-10
PVDF-335-435-10S PVDF-335-455-10 PVDF-335-455-10S PVDF-335-470-10 PVDF-335-470-10S
PVDF-355-420-10 PVDF-355-420-10S PVDF-355-435-10 PVDF-355-435-10S PVDF-355-455-10
PVDF-355-455-10S PVDF-355-470-10 PVDF-355-470-10S PVDF-370-420-10 PVDF-370-420-10S
PVDF-370-435-10 PVDF-370-435-10S PVDF-370-455-10 PVDF-370-455-10S PVDF-370-470-10
PVDF-370-470-10S PVDF-420-320-10 PVDF-420-320-10S PVDF-420-335-10 PVDF-420-335-10S
PVDF-420-355-10 PVDF-420-355-10S PVDF-420-370-10 PVDF-420-370-10S PVDF-435-320-10
PVDF-435-320-10S PVDF-435-335-10 PVDF-435-335-10S PVDF-435-355-10 PVDF-435-355-10S
PVDF-435-370-10 PVDF-435-370-10S PVDF-455-320-10 PVDF-455-320-10S PVDF-455-335-10
PVDF-455-335-10S PVDF-455-355-10 PVDF-455-355-10S PVDF-455-370-10 PVDF-455-370-10S
PVDF-470-320-10 PVDF-470-320-10S PVDF-470-335-10 PVDF-470-335-10S PVDF-470-355-10
PVDF-470-355-10S PVDF-470-370-10 PVDF-470-370-10S

VD系列 VD08-A-10 VD08-A-10S VD12-A-10 VD12-A-10S VD16-A-10 VD16-A-10S VD08-B-10 VD08-B-10S
VD12-B-10 VD12-B-10S VD16-B-10 VD16-B-10S VD08-C-10 VD08-C-10S VD12-C-10 VD12-C-10S
VD16-C-10 VD16-C-10S VD08-D-10 VD08-D-10S VD12-D-10 VD12-D-10S VD16-D-10 VD16-D-10S

SVD系列 SVD-08-A-10 SVD-08-A-10S SVD-08-B-10 SVD-08-B-10S SVD-08-C-10 SVD-08-C-10S
SVD-08-D-10

SVD-08-D-10S SVD-12-A-10 SVD-12-A-10S SVD-12-B-10 SVD-12-B-10S SVD-12-C-10 SVD-12-C-10S
SVD-12-D-10 SVD-12-D-10S

TPF系列 TPF-VL301-GH1-10 TPF-VL301-GH1-10S TPF-VL301-GH2-10 TPF-VL301-GH2-10S TPF-
VL301-GH3-10 TPF-VL301-GH3-10S TPF-VL301-GH4-10 TPF-VL301-GH4-10S TPF-VL301-GH5-10 TPF-
VL301-GH5-10S TPF-VL301-GH6-10 TPF-VL301-GH6-10S TPF-VL301-GH7-10 TPF-VL301-GH7-10S
TPF-VL301-GH8-10 TPF-VL301-GH8-10S TPF-VL301-GH9-10 TPF-VL301-GH9-10S TPF-VL301-G00-10
TPF-VL301-G00-10S TPF-VL401-GH1-10 TPF-VL401-GH1-10S TPF-VL401-GH2-10 TPF-VL401-GH2-10S
TPF-VL401-GH3-10 TPF-VL401-GH3-10S TPF-VL401-GH4-10 TPF-VL401-GH4-10S TPF-VL401-GH5-10
TPF-VL401-GH5-10S TPF-VL401-GH6-10 TPF-VL401-GH6-10S TPF-VL401-GH7-10 TPF-
VL401-GH7-10S TPF-VL401-GH8-10 TPF-VL401-GH8-10S TPF-VL401-GH9-10 TPF-VL401-GH9-10S TPF-
VL401-G00-10 TPF-VL401-G00-10S TPF-VL302-GH1-10 TPF-VL302-GH1-10S TPF-VL302-GH2-10
TPF-VL302-GH2-10S TPF-VL302-GH3-10 TPF-VL302-GH3-10S TPF-VL302-GH4-10 TPF-
VL302-GH4-10S TPF-VL302-GH5-10 TPF-VL302-GH5-10S TPF-VL302-GH6-10 TPF-VL302-GH6-10S TPF-
VL302-GH7-10 TPF-VL302-GH7-10S TPF-VL302-GH8-10 TPF-VL302-GH8-10S TPF-VL302-GH9-10 TPF-

VL302-GH9-10S TPF-VL302-G00-10 TPF-VL302-G00-10S TPF-VL402-GH1-10 TPF-VL402-GH1-10S TPF-VL402-GH2-10 TPF-VL402-GH2-10S TPF-VL402-GH3-10 TPF-VL402-GH3-10S TPF-VL402-GH4-10 TPF-VL402-GH4-10S TPF-VL402-GH5-10 TPF-VL402-GH5-10S TPF-VL402-GH6-10 TPF-VL402-GH6-10S TPF-VL402-GH7-10 TPF-VL402-GH7-10S TPF-VL402-GH8-10

TPF-VL402-GH8-10S TPF-VL402-GH9-10 TPF-VL402-GH9-10S TPF-VL402-G00-10 TPF-VL402-G00-10S

产品特性：

- 1、中高压变量叶片泵VP5F反应灵敏，精度够。崭新的凸轮环控制机构，凸轮环无过位移，而提高反应灵敏度。启动，停止，负荷变动时不会改变精密度。
- 2、中高压变量叶片泵VP5F灵敏的特性，流量稳定。崭新的压力平衡式压力控制机构，在高压状态下流量亦高度的稳定顺畅。
- 3、中高压变量叶片泵VP5F高效率，高压下稳定旋转。特殊压力控制机构，凸轮环3点支撑方式，使在大幅提高高压时的旋转性能，在140bar下亦可发挥高效率，稳定的性能。
- 4、中高压变量叶片泵VP5F高效率旋转，减少马力损失。采用新机构减少损失马力，尤其是高压无输出状态时，更明显的减少马力损失。
- 5、中高压变量叶片泵VP5F维护，检修容易。压力调整装置和流量调整装置放在同一侧面，方便维护，调整。
- 6、中高压变量叶片泵VP5F高效率，高压下稳定旋转。采用数种隔音，防振的新机构，尤其可提高凸轮环旋转的稳定性。由控制活塞，偏位活塞所形成的特殊3点支撑方式，减少凸轮环振动，旋转时务噪音。

苏州莱曼自动化设备专业代理销售台湾安颂ANSON变量叶片泵！