

南京古尔兹水泵MP多级泵 XYLEM型号

产品名称	南京古尔兹水泵MP多级泵 XYLEM型号
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	15600.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:MPV 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

关于赛莱默公司

Xylem (XYL) 是***的水技术供应商，专注于水输送，水处理和水测试领域。帮助市政、民宅和商业建筑业、工业及农业等行业客户实现科学用水。该公司目前在全球150多个国家开展业务，运用其多项**产品和员工的专业应用知识和经验，提供各种本地化解决方案。致力解决世界*大的用水及污水处理问题。该公司总部设在美国纽约州莱伊布鲁克。2013年业务受益为38亿美元，在全球拥有约12500名员工。Xylem凭借在全球范围内开展和推动可持续业务活动及解决方案，连续两年荣登道琼斯可持续发展指数榜。

lowara水泵 美国ITT埃梯梯赛莱默品牌赛莱默（原ITT水泵）XYLEM水泵 XYLEM厂家
XYLEM型号 XYLEM价格 赛莱默离心泵 南京赛莱默水泵

MP多级泵 性能范围

流量 *大可达340m/h 扬程 *高可达500m

转速 *大可达2950rpm 尺寸 出口：DN40~DN125 *高温度：140

*大泵壳承压55bar

考虑到配置的材质和使用条件的操作限制 更详细的信息请参考数据表或者实例

MP型

水平轴设计，油脂润滑的轴承分布在两侧

标准型 驱动端在出水口侧，从驱动端向泵看，顺时针旋转，进水口向左，出水口向上

可选择 驱动端在进水口侧 从驱动端向泵看 逆时针旋转 及进出水法兰的 别的朝向

MPA型

端面入口 出口径向朝上。驱动端在出口侧，止推轴承在驱动端。油脂润滑，中间滑动轴承在第一级与第二级之间。

MPB型

立式直联型，标准IEC电机，功率*高达90KW。该水泵轴直接共有电机轴

MPV型

立式，在电机轴与水泵轴之间独立的推力轴承和弹性联轴器。标准IEC电机达90-355KW。

适用液体

纯净或者轻度污染的介质

例如 冰水和热水 冷凝水 油类悬浮物 酸或者含酸的水溶液

碱性溶液 盐水

应用

供水系统 增压系统 灌溉 消防 冷却循环系统

锅炉给水 冷凝水 区域供暖 渗滤和超滤 清洗系统

型号：MP40.2 MP65.1 MP100.1 MP100.2

MP多级泵

我们多级泵利用模块化设计理念，增大了零部件的通用性。由此，多个设计配置不需要加大备件的库存而同样能够满足顾客的需求

水力性能

在泵壳两端带有耐磨环，因此叶轮设计成闭式径向叶轮。平衡孔平衡轴向力支*小，降低轴承的负荷，延长轴承的使用寿命

导叶和泵壳相独立更换容易，平衡轴向力使轴偏差和振动达到*小

重载型设计可以适应工业环境的长时间运行

所有的设计型式都符合ISO 5199/EN 25199规范ISO 900认证更加确认了我们产品的高质量规格和可靠性