

30千瓦静音全自动柴油发电机

产品名称	30千瓦静音全自动柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

30千瓦静音全自动柴油发电机ATS设备衔接着柴油发电机和市电。当市电中止的时分，发电机中的TAS设备会探测到没有电，发电机遇在5-12秒之内主动发起。当市电降临的时分。发电机中的ATS也会探测到来了市电。发电机遇主动中止。以下是全自柴油发电机和ATS设备。链接办法是有一根线是链接发电机和ATS设备，再从ATS上有跟线链接到市电上，发电机上海还有两根线是链接到市电上的电线上的，当停电了之后，发电机上那个ATS设备会探测到，然后发起柴油发电机。当市电降临之后。发电机上的那个ATS设备也会探测到市电的降临。然后中止柴油发电机。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 5.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 550/680kg
- 8.外形尺寸: 1450*865*1205

30千瓦静音全自动柴油发电机静音柴油发电机降噪办法

- 1、减振设备，柴油机和发电机与桥架之间选用高功用减震器，削减轰动发生的噪音。
- 2、隔声罩，选用四至五层的吸音资料的隔声罩，吸音隔音，效果显着。
- 3、进风消声体，三层吸音资料的迷宫式进风消声体，既保证新鲜空气的满意进入，又有用地密闭了噪声。
- 4、排风消声体，三层吸音资料的迷宫式排风消声体，既保证排风的晓畅，又有用地密闭了噪声传达。
- 5、排气消声设备，阻抗复合型消声设备的选用，大大下降了废气排放出时的噪音。
- 6、电力电缆衔接选用固定式接线盒结构，直接在箱体外衔接。

别的，隔声罩门的结构与隔声罩相似，窗选用双层玻璃，门窗与隔声罩严厉密封，密封了噪声。