

美国SC气液增压泵 空气增压器

产品名称	美国SC气液增压泵 空气增压器
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

直到再次达到压力平衡后自动停止采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动泵体气驱部分采用铝合金制造。接液部分根据介质不同选用碳钢或不锈钢，泵的全套密封件均为进口优质产品，从而保证了气液增压泵的性能。空气增压泵原理是利用大面积活塞的低气压产生小面积活塞的高液压。空气增压泵使用于原空压系统要提高压力的工作环境中，能够将工作系统的空气压力提高到2-5倍，仅需要将工作系统内压缩空气作为气源即可。该泵适合单气源增压。无需电源(可适用于需防爆的领域)。在泵的压力范围内，调节调节阀从而调节进气压力，输出液压相应相应得到无极调整。

美国SC气液增压泵SC气动增压泵SC空气增压器 SC气体增压泵

10-4系列SC气液增压泵可达22,000PSI(152MPA)

10-4000W003

10-4000W005

10-4000W010

10-4000W015

10-4000W020

10-4000W030

10-4000W050

10-4000W080

10-4000W125;

10-5/D-5系列SC气液增压泵可达55,000PSL(379MPa)

10-5000W020L

10-5000W003

10-5000W005

10-5000W007

10-5000W010

10-5000W015

10-5000W018

10-5000W020

10-5000W030

10-5000W040

10-5000W045

10-5000W060

10-5000W080

10-5000W100

10-5000W160

10-5000W250

10-5000W350;

10-6/D-6系列SC气液增压泵可达73,000PSL(503MPa)

10-6000W020L

10-6000W003

10-6000W005

10-6000W010

10-6000W015

10-6000W020

10-6000W030

10-6000W050

10-6000W080

10-6000W100

10-6000W151

10-6000W201

10-6000W301

10-6000W402

L10系列SC气液增压泵可达30,000PSI(203MPA)

L10-33

L10-66

L10-114

L10-177

L10-256

SC气体增压泵

GB-15 GB-30 GB-75 GB-D30 GB-D75

GBD-5 GBD-15 GBD-30

GBD-75 GBD-D15 GBD-D30 GBD-D75

GBT-15/30 GBT-D15/30

GBT-15/75 GBT-30/75

GBT-D15/75 GBT-D30/75

美国WATLOW瓦特隆

美国WATLOW瓦特隆SCM-J-WAT 插头 连接器

美国WATLOW瓦特隆SCF-J-WAT 插座 连接器

美国WATLOW瓦特隆SAC-220

美国WATLOW瓦特隆TLME301UUUUUUUU 控制器

美国WATLOW瓦特隆J24-3-512-DIN 热电偶线

美国WATLOW瓦特隆J24-3-513-DIN 热电偶线

美国WATLOW瓦特隆DC10-40P0-0000 功率控制器

美国WATLOW瓦特隆6-29-342-2

美国WATLOW瓦特隆6-32-3192-1

美国WATLOW瓦特隆K24-2-304 补偿导线

美国WATLOW瓦特隆MCM-K-NAT

美国WATLOW瓦特隆MCF-K-NAT

美国WATLOW瓦特隆K24-2-304

美国WATLOW瓦特隆MCM-K-NAT