

# 绿之源实验动物无菌饮水机 LZY-60L全自动纯水设备

产品名称	绿之源实验动物无菌饮水机 LZY-60L全自动纯水设备
公司名称	漯河市源汇区绿之源水处理设备销售部
价格	12800.00/套
规格参数	品牌:绿之源水处理 销售范围:全国 型号:LZY-60L
公司地址	漯河市源汇区五一路南段路东门面房
联系电话	13330211797 13330211797

## 产品详情

### 绿之源实验动物无菌饮水机 LZY-60L全自动纯水设备

实验动物无菌饮水机 LZY-60L全自动纯水设备是漯河市源汇区绿之源水处理设备销售部厂家在生产设计。实验动物饮用水是实验动物的生命之源。动物饮水的质量直接关系到动物实验的成败。水的污染包括微生物及其代谢产物、寄生虫、重金属、各种有毒有害有机化合物等等都会给动物及动物实验添加多重的可变因素，这些因素都会减弱动物实验结果的可重复性。

#### 实验动物饮用水机无菌水装置技术说明：

自来水经过PP纤维滤芯预处理过滤，以除去水中铁锈、泥沙等杂质。再经过高效活性炭滤芯除去水中的余氯、有机物等。再经过反渗透纳米技术处理，此过程能滤除水中的细菌、病毒、无机盐类等，经终端处理，可有效去除水细菌等。再利用UV光杀菌，使细菌完全处于光的照射下，可有效杀死细菌，使水达到无菌状态。

该产品采用纳米净化技术，有效的截留水中有害离子，保留有益成分。公司研制的实验动物专用杀菌设备在不加任何化学成分的情况下，保证实时无菌。绿之源动物专用纯水机采用膜过滤技术、UV光氧化灭菌，抑制微生物生长的三种技术结合，确保动物饲养的水无菌。

#### 实验动物饮水机功能特点：

1. 先进：全自动运行，无需人为操作；核心技术采用美国杜邦膜技术直接将城市自来水直接制成实验动物饮用水。
2. 方便：停用期间无需日常维护，系统具有膜自动清洗、管路自动定期消毒和无菌水自动再循环等功能

；随开随用，取水量大。

3. 可靠：采用预过滤系统过滤水中的颗粒物以及吸附水中的有机物，核心高精度过滤膜去除水中的细菌病毒，且去除率高达99% 机器启停应采用旋钮操作，方便，可靠。

4. 放心：采用瞬间杀菌和时时杀菌方式保证高品质无菌用水，时时杀菌器自动开启且故障报警。

5. 直观：具有水质在线监测及多种水质测试方法。以及各部位压力时时监测功能，通过显示屏以数字的方式显示水质，出水电导率等。

6. 主机：采用304不锈钢外观，激光切割，外部拉丝处理，表面无焊缝痕迹。长0.8米 宽0.6米 高1.5米。

7. 为保证水质，采用304不锈钢材质的无菌水箱，自动焊接处理工艺，内外双镜面处理，内外光滑，无焊缝痕迹。全封闭式无菌水箱（700x2000）带0.22微米呼吸阀，水箱底部设压力传感：输出信号4-20mA 测量范围0-20KPA 供电电源 DC24V。

8. 管路系统：整套设备采用304不锈钢卫生级无缝管无死角焊接。

9. 电控系统：具备微电脑操作，外观尺寸：434x324x250，且具备用数字形式能时时显示液位的智能化控制系统;AH红色指示灯灯亮高位停止制水，AL低位绿色指示灯亮开始补水。

10. 全自动造水，缺水停机，低水压保护，水箱满水自动停止产水、低水位自动补水。系统工作压力应即时显示：压力显示表，可以准确的显示系统工作压力。

11. 公提供水质检测报告且包含菌落总数为0。

实验动物无菌水机规格选择：

型号	产水量	参数
LZY-400G	60L/H	大肠菌群（MPN/L）：0
LZY-800G	120L/H	
LZY-250L	250L/H	菌落总数（CFU/ml）：0
LZY-500L	500L/H	
LZY-1000L	1000L/H	霉菌（CFU/ml）：0
		病毒及其他病原微生物（个/L）：0
		抗菌素/激素、农药等有机污染物去除率 > 98%
		重金属去除率 > 98%
		PH值：5.0-7.5H

实验动物无菌饮水机 LZY-60L全自动纯水设备就选漯河市源汇区绿之源水处理设备销售部厂家，一家专业从事纯水设备的一站式服务商，想要了解详情，请电话咨询绿之源水处理客服，可为您免费报价、免

费咨询、免费设计，产水标准，品质保证。