

法国罗地亚 PA66 A205F BK 含氧指数29%

产品名称	法国罗地亚 PA66 A205F BK 含氧指数29%
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	罗地亚代理商:东莞市群发塑料有限公司 名称:PA66 A205F BK 品牌:法国罗地亚
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

(牌号) 法国罗地亚 PA66授权代理商

尼龙 PA66法国罗地亚代理商(官网) (尼龙塑料)PA66法国罗地亚流动性高 法国罗地亚 PA66 (尼龙)代理商 聚PA66 法国罗地亚 (尼龙系列) 尼龙塑料PA66法国罗地亚代理商 法国罗地亚 PA66代理商 (牌号) 耐磨PA66法国罗地亚代理商 度高刚性PA66 法国罗地亚 PA66 法国罗地亚 PA66 法国罗地亚 物性参数 PA66法国罗地亚每日报价.

物理性能测试条件测试方法测试结果单位	ISO 4589
Charpy缺口冲击强度	ISO 179/1eA
Charpy无缺口冲击强度	ISO 179/1eU

IZOD缺口冲击强度		
断裂强度/*大负荷	RH0/RH50	ISO 180/527(293)
断裂伸长率	RH0/RH50	ISO 527-2
拉伸弹性模量	RH0/RH50	ISO 527-2
热性能测试条件 热变形温度	测试方法测试结果单位 1.80MPa	ISO 75-2
熔点		ISO 3146-C
线性膨胀系数	23-85	ASTM E-831
电气性能测试条件 介电强度	测试方法测试结果单位 RH0/RH50	IEC 243
介电损耗因数	RH0/RH50,1MHz	IEC 250

抗电弧径迹性KC	RH0/RH50	IEC 112
体积电阻		IEC 93
相对介电常数	RH0/RH50,1MHz	IEC 250
基本性能测试条件测试方法测试结果单位 吸湿性	23 , 24hr	ISO 62