西门子SMARTEMDE16数字量输入模块

产品名称	西门子SMARTEMDE16数字量输入模块
公司名称	广州唯信电气设备有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:6ES72882DE160AA0 产的:成都
公司地址	白云区太和镇太营路139号420室
联系电话	18811848019 18811848019

产品详情

西门子SMARTEMDE16, SMARTEMDE16数字量输入模块, SMARTEMDE16价格, 西门子EMDE16型号

西门子SMARTEMDE16, SMARTEMDE16数字量输入模块, SMARTEMDE16价格, 西门子EMDE16型号

在用户程序执行阶段,PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。

即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。

3、输出刷新

当扫描用户程序结束后,PLC就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是PLC的真正输出。

同样的若干条梯形图,其排列次序不同,执行的结果也不同。另外,采用扫描用户程序的运行结果与继电器控制装置的硬逻辑并行运行的结果有所区别。当然,如果扫描周期所占用的时间对整个运行来说可

以忽略,那么二者之间就没有什么区别了。